

Invitación N° 048 de 2020 Página 1 de 53

INVITACIÓN PÚBLICA N° 048 DE 2020
PROCESO DE MENOR CUANTIA

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL SARARE, SE PERMITE INVITAR A PRESENTAR PROPUESTA PARA LA ADQUISICION DE POLIZAS TODO RIESGO DAÑO MATERIAL PARA ASEGURAR LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, MAQUINARIAS, PLANTA FISICA Y DEMAS BIENES DE LA ESE HOSPITAL DEL SARARE; CON SEGUROS DE INCENDIO, TERREMOTOS, AMIT, SUSTRACCIÓN, EQUIPO ELECTRICO, EQUIPOS MOVILES Y PORTATILES, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRATUAL.

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL SARARE en adelante EL HOSPITAL, presenta los siguientes lineamientos generales a los proponentes, quienes deberán leer cuidadosamente el presente pliego de condiciones para la adecuada elaboración y presentación de sus propuestas, su inobservancia se valorará al momento de las respectivas evaluaciones.

Queda entendido que con la presentación de la propuesta se acogen y aceptan todas las condiciones estipuladas en el presente pliego, en sus anexos y en la ley.

Las propuestas deberán ser remitidas al correo electrónico: juridica@hospitaldelsarare.gov.co, y deben venir escritas a computador, foliadas en orden consecutivo en su totalidad y con un índice donde se relacione el contenido total de la propuesta, deberán remitirse hasta el día y hora fijados en el presente proceso.

Se aceptarán propuestas enviadas por correo certificado de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la ley 962 de 2005. Las propuestas que sean enviadas por correo certificado se entenderán recibidas en la fecha y hora de radicación en la Oficina de Correspondencia- del HOSPITAL. Las propuestas que se presenten después de la fecha y hora fijadas para el cierre del proceso serán consideradas como propuestas extemporáneas, por lo cual se darán por no presentadas, y no se recibirán.

La presentación de la propuesta, constituye evidencia de que se estudió el pliego de condiciones, los anexos y demás documentos.

Será responsabilidad del proponente conocer todas y cada una de las implicaciones para un ofrecimiento del objeto del presente proceso de selección, y realizar todas las evaluaciones que sean necesarias para presentar su propuesta, sobre la base de un examen cuidadoso de las características del pliego y el objeto a contratar. Por la sola presentación de la propuesta se considera que el proponente ha realizado el examen completo de todos los aspectos que inciden y determinan la presentación de la misma.

El contratista deberá otorgar y entregar la póliza de seguros a la ESE HOSPITAL DEL SARARE dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del acta de inicio.

El contratista deberá amparar los bienes objeto de este seguro con retroactividad de veinte (20) días o más después de la fecha de invitación. Y la ESE HOSPITAL EL SARARE, con el presente certifica que a la fecha no se ha presentado ningún siniestro y en consecuencia no presentara ninguna reclamación.

Se recomienda al proponente, que obtenga asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, técnica, económica y de cualquier otra naturaleza, que considere necesaria para la presentación de la propuesta.

PLIEGO DE CONDICIONES

INVITACIÓN PÚBLICA N° 048 DE 2020

- 1. OBJETO:** ADQUISICION DE POLIZAS TODO RIESGO DAÑO MATERIAL PARA ASEGURAR LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, MAQUINARIAS, PLANTA FISICA Y DEMAS BIENES DE LA ESE HOSPITAL DEL SARARE; CON SEGUROS DE INCENDIO, TERREMOTOS, AMIT, SUSTRACCIÓN, EQUIPO ELECTRICO, EQUIPOS MOVILES Y PORTATILES, ROTURA DE MAQUINARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

El contratista debe garantizar el aseguramiento con pólizas contra todo riesgo de la planta física, los equipos, la maquinaria y los vehículos de su propiedad o que están bajo su responsabilidad, tenencia, control y custodia, los cuales se relacionan a continuación:

| VALOR DE COMPRA | PLACA | NOMBRE O DETALLE DEL PRODUCTO | CUENTA CONTABLE |
|-----------------|---------|--|--|
| 1.853.680.000 | 2483 | TOMOGRAFO MOD ACTIVION TOSHIBA ACT 2483 SN 2010-02 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 999.600.000 | V011515 | PLANTA ELECTRICA DE 1400 KW (DONACIÓN). MARCA CATERPILLAR MODELO 3512 SERIAL CAT03512PLY700173 | MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 922.200.000 | 2451 | EQUIPO DE RX MARCA TOSHIBA SN WLBL023787 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 733.577.794 | V004943 | AMPLIACION DEL AREA DE HOSPITALIZACION ADULTOS (FASE 1) DEL HOSPITAL | EDIFICIOS Y CASAS |
| 544.325.734 | V001255 | EDIFICACIONES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS NEONATOS | EDIFICIOS Y CASAS |
| 491.725.992 | V001256 | EDIFICACIONES DEL AREA HOSPITALIZACION PENSIONADOS | EDIFICIOS Y CASAS |
| 451.715.600 | 2599 | ECOGRAFO TOSHIBA (4 TRANSDUTORES, MONITOR E IMPRESORA) | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 445.378.586 | V001254 | EDIFICACIONES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS | EDIFICIOS Y CASAS |
| 369.989.067 | V001253 | EDIFICACIONES AREAS DE NEONATOS/HOSPI B Y CONTROL INTERNO | EDIFICIOS Y CASAS |
| 365.680.080 | V005353 | CONSTRUCCION DE NUEVA ADMINISTRACION | EDIFICIOS Y CASAS |
| 334.025.999 | V006269 | ARCO EN C SN: M2-140228-03 MOD:ZEN 2090 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 325.000.000 | V011855 | MESA QUIRURGICA HELECTROHIDRAULICA PARA CIRUGIA.MINDRAY HYBASE 8300 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 301.876.244 | | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL AREA DE HOSPITALIZACION ADULTOS DE LA ESE HOSPITAL | EDIFICIOS Y CASAS |
| 273.760.000 | 68 | AUTOCLAVE DE CONTROL PLC-HORIZONTAL, BIOLAB, Capacidad de 600 litros SN:1404-147 MOD:ARH600L | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |

Invitación N° 048 de 2020 Página 3 de 53

| | | | |
|-------------|------------|---|---|
| 236.718.902 | | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD BAJO SAN JUAQUIN | EDIFICIOS Y CASAS |
| 236.665.316 | | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION EN EL PUESTO DE SALUD CAÑO SECO | EDIFICIOS Y CASAS |
| 236.665.174 | | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD CALAFITAS | EDIFICIOS Y CASAS |
| 236.611.877 | | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PUESTO DE SALUD PUERTO LLERAS | EDIFICIOS Y CASAS |
| 232.000.000 | MY-0000108 | LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL SN: 1403740009 MOD:UX165ZVQU7001 | MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 227.000.000 | 1537 | MAMOGRAFO MX30 RADIEQ SN EM300028 ACT 1537 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 224.000.000 | MY-0002229 | UNIDAD DE LAPAROSCOPIA.MINDRAY Y1-03000602 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 219.240.000 | 488 | SISTEMA ULTRASONIDO DE ALTO RENDIMIENTO (ECOGRAFO) | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 217.732.000 | V007916 | TORRE DE LAPAROSCOPIA | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO EN USO VALORIZACION |
| 206.215.860 | MY-0001547 | TRANSFORMADOR MARCA SIEMENS CON VOLTAJE DE ENTRADA DE 480VOLTIOSNY DE SALIDA DE 13.200VOLTIOSNDE 2 MEGAS.SIEMENS TS 6346 245006 | LINEAS Y CABLES DE TRASMISION |
| 204.595.208 | | AMPLIACION DEL AREA DE HOSPITALIZACION ADULTO (FASE 2) DEL HOSPITAL | EDIFICIOS Y CASAS |
| 200.757.420 | MY-0002231 | VENTILADOR MECÁNICO MARCA HAMILTON C6 COLOR BLANCO.HAMINTON 2019-04-16 2422 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 199.980.000 | 1305 | MAQUINA DE ANESTESIA SN AMXM00472 ACT 1305 | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 199.884.000 | 76 | EQUIPO AUTOMATIZADO DE QUIMICA SANGUINEA | EQUIPO DE LABORATORIO |
| 197.780.000 | 1281 | MAQUINA DE ANESTECIA DRAGER SN URX20017 ACTIVO 1281 | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 196.635.600 | MY-0001978 | SISTEMA LASER QUIRURGICO SPHINX JUNIORSPHINXXIR SPHINX JUNIOR 00688 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 192.902.892 | V001264 | INSTALACIONES ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS | EDIFICIOS Y CASAS |
| 190.396.460 | V001263 | INSTALACION DE LABORATORIO, OBSERVACION, MATERNIDAD, CX,ALM | EDIFICIOS Y CASAS |
| 188.741.658 | V001261 | EDIFICACIONES FISICAS ZONA DE PARQUEO | EDIFICIOS Y CASAS |
| 188.741.658 | V001260 | EDIFICACIONES FISICAS OFICINAS DE ALMACEN | EDIFICIOS Y CASAS |
| 186.997.599 | | ADECUACION Y AMPLIACION DEL AREA DE CIRUGIA DEL HOSPITAL | EDIFICIOS Y CASAS |

Invitación N° 048 de 2020 Página 4 de 53

| | | | |
|-------------|------------|--|--|
| 176.465.399 | V011866 | COMPRA Y ADECUACIÓN DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN Y ACOMETIDA DE LOS EDIFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y LAVANDERIA DEL HOSPITAL DEL SARARE ESE. | LINEAS Y CABLES DE TRASMISION |
| 173.652.000 | V001251 | ECOGRAFO SONOLINE G40 SIEMENS | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 160.415.808 | MY-0002160 | ESTERILIZADOR DE PLASMA DE BAJA TEMPERATURA H2O2 CAPACIDAD 135 LIBRAS .SHINVA PS-100 1940122 | MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 158.553.446 | 1302 | EQUIPO DE RX PORTATIL SN 20459 ACT 1303/BRAZO ACT 1302 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 145.000.000 | V006268 | VENTILADOR NEONATAL PEDIATRICO CON CAPNOGRAFIA | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |
| 136.102.800 | 801 | MESA DE CIRUGIA NEUROCIURUGIA SN:2A138-04-0013 MOD:7000 SKB | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 134.938.600 | V006017 | INSTRUMENTAL CIRUGIA CRANEO ESPINAL Y LAPAROSCOPIA | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 133.400.000 | 2608 | MICROSCOPIO QUIRURGICO CON SOPORTE MOVIL DE PISO SN:102932 MOD:OPMI1FR | EQUIPO DE LABORATORIO |
| 128.052.400 | 57 | COLONOVideoscopio SN 2900566 MOD CF-H180AL | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 126.899.999 | V011856 | CAMARA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPIA.OLYMPUS OTV S7 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 124.120.000 | 1049 | POTENCIAL AUDITIVO EVOCADO BIOLOGI ACTIVO 1049 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 122.570.240 | 56 | VIDEOSCOPIO SN 2902567 ACT 0056 MOD GIF-H180 | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO EN USO VALORIZACION |
| 122.000.000 | MY-0002230 | SISTEMA DE CÁMARA ENDOSCÓPICA HD3.MINDRAY Y1-03000602 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 117.500.000 | MY-0002032 | SISTEMA DE ULTRASONIDO (ECOGRAFO)MINDRAY DC-60 CN8-94000238 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 114.840.000 | 1979 | VENTILADOR DE ALTO SOPORTE DISEÑADO PARA LA VENTILACIÓN EN CUIDADOS INTENSIVOS DE PACIENTES ADULTOS Y PEDIATRICOS. | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |
| 114.840.000 | 1366 | VENTILADOR MECANICO DE ALTO SOPORTE DISEÑADO PARA LA VENTILACION EN CUIDADOS INTENSIVOS SN:10656 MOD:HAMILTON C2 | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |
| 114.840.000 | 1350 | VENTILADOR DE ALTO SOPORTE DISEÑADO PARA LA VENTILACIÓN EN CUIDADOS INTENSIVOS DE PACIENTES ADULTOS Y PEDIATRICOS. | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |
| 109.000.000 | MY-0001134 | TRANSFERENCIA MANUAL Y/O AUTOMATICA MARCA: SOCOL MODELO: IM6S/st 24kva 630a 20kA 1s cap. SERIAL 01: 2019000352-084 SERIAL 01: 2019000352-086 | MAQUINARIA INDUSTRIAL |

Invitación N° 048 de 2020 Página 5 de 53

| | | | |
|-------------|---------|--|--|
| 105.876.680 | 3679 | VENTILADOR ADULTO DRAGER SN ASBC-0017 ACT 3679 | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO EN USO VALORIZACION |
| 105.876.680 | 3678 | VENTILADOR ADULTO DRAGER SN ASBC-0015 ACT 3678 | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO EN USO VALORIZACION |
| 101.558.280 | 182 | MESA DE CIRUGIA GENERAL ELECTROHIDRAULICA SN 0002 ACT 0182 | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 100.112.640 | 76 | VIDEO PROCESADOR SN 7995243 ACT 0076 MOD CV-180 | EQUIPO DE LABORATORIO |
| 95.118.825 | V001265 | INSTALACIONES DE BANCO DE SANGRE CAMINO A LA BODEGA DESECHEO | EDIFICIOS Y CASAS |
| 94.640.985 | V002978 | PLANTA ELECTRICA PERKINS DE 200 KVA | MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 94.008.691 | V011577 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO O CAMBIO DE CUBIERTA DE LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA (MATERIALES). | EDIFICIOS Y CASAS |
| 93.007.094 | V002971 | PISTOLA NEUMATICA ORTOPEDIA SYNTES | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 92.102.260 | 142 | ANALIZADOR DE GASES COBAS SN 8449 ACT 0142 | EQUIPO DE LABORATORIO |
| 88.880.000 | V006385 | EQUIPO PARA ECOGRAFIA | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 87.643.800 | 139 | COLPOSCOPIO OLYMPUS MOD OCS-500 SN 909022 ACT 0139 | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 83.713.051 | | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION EN EL PUESTO DE SALUD CHARO CENTRO | EDIFICIOS Y CASAS |
| 80.990.910 | 2523 | INYECTOR AUTOMATICO 1/2S CONTRASTE SN CI0410B001 ACT 2523 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 80.000.000 | 853 | LAMPARA CIALITICA DOBLE | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 79.434.480 | 1017 | TORNIQUETE NEUMATICO ZUMERS SN:1206 | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO EN USO VALORIZACION |
| 76.386.000 | 2 | INCUBADORA DE TRANSPORTE SN YE07115 ACTIVO 0002 | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |
| 76.386.000 | 1 | INCUBADORA DE TRANSPORTE SN YE07116 ACTIVO 0001 | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |
| 74.961.846 | 3691 | INCUBADORA MARCA DRAGER REF C2000 SN TX23081 ANT 3691 | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |
| 74.961.846 | 3690 | INCUBADORA MARCA DRAGER REF C2000 SN TX23083 ACT 3690 | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |
| 74.961.846 | 3689 | INCUBADORA MARCA DRAGER REF C2000 SN TX23079 ACT 3689 | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |
| 74.961.846 | 3688 | INCUBADORA MARCA DRAGER REF C2000 SN TX23078 ACT 3688 | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |
| 74.961.846 | 3687 | INCUBADORA MARCA DRAGER REF C2000 SN TX23082 ACT 3687 | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |

Invitación N° 048 de 2020 Página 6 de 53

| | | | |
|------------|------------|---|--|
| 74.961.846 | 3686 | INCUBADORA MARCA DRAGER REF C2000 SN TX23080 ACT 3686 | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |
| 73.544.000 | V005971 | VENTILADOR DE TRANSPORTE ADULTO PEDIATRICO SN:ASHL-0050 MOD:OXILOG 3000 | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |
| 72.994.000 | MY-0002030 | SISTEMA DE ULTRASONIDO (ECOGRAFO).MINDRAY DC-N3 CA2-92000796 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 72.767.215 | V001267 | INSTALACIONES SALA DE PROCEDIMIENTOS MENORES | EDIFICIOS Y CASAS |
| 71.514.000 | 619 | NEUMO INSUFLADOR AUTOMATICO DE CO2 DE ALTO FLUJO (CAPACIDAD 42 LITROS) SN: 1100173993 MOD: 223202 | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |
| 71.112.640 | 75 | FUENTE DE LUZ DE XENON SN 7903992 ACT 0075 MOD CLV-180 | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 71.050.000 | 3692 | UNIDAD DE CALOR RADIANTE/CUNA TERMICA SN ASBC-0162 ACT 3692 | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO EN USO VALORIZACION |
| 69.153.280 | MY-0000500 | MAQUINA DE ANESTESIA15" MARCA MINDRAY MODELO WATO EX65 PRO SERIAL KY-83000334 | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 69.083.800 | MY-0000110 | SECADORA INDUSTRIAL Capacidad de secado Libras (Kilos) 120 (54,4) | MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 68.722.500 | MY-0002040 | EQUIPO DE URODINAMIA MARCA DINAMEDDINAMED DYNAPACK MPX 816 09192506 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 65.688.000 | MY-0002031 | CABINA INSONORA MODULAR, MARCA GECOLSA DE 1500 KW.GECOLSA | MUEBLES Y ENSERES |
| 65.150.067 | V003056 | RED DE DATOS Y ELECTRICA DE 101 PUNTOS | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 63.759.400 | 1608 | REVELADOR/PROCESADOR MAMOGRAFIA SN 11962-1205-0196 ACT 1608 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 63.568.000 | 2872 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PRESION INTRACRANEALAS VENOSA CENTRAL Y CAPNOGRAFIA SN:5495322264 MOD:KAPPA | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 63.568.000 | 2871 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PRESION INTRACRANEALAS VENOSA CENTRAL Y CAPNOGRAFIA SN:5495319856 MOD:KAPPA | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 63.568.000 | 2870 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PRESION INTRACRANEALAS VENOSA CENTRAL Y CAPNOGRAFIA SN:5495331566 MOD:KAPPA | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 63.568.000 | 2869 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PRESION INTRACRANEALAS VENOSA CENTRAL Y CAPNOGRAFIA SN:5495329355 MOD:KAPPA | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 63.568.000 | 2063 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PRESION INTRACRANEALAS, VENOSA CENTRAL SN:G3H1410T07 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 63.070.000 | 2700 | MAQUINA DE ANESTESIA MARCA MINDRAY MODELO WATO EX-55 PCV/VG SERIAL ES-65002913 | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |

Invitación N° 048 de 2020 Página 7 de 53

| | | | |
|------------|------------|---|--|
| 62.257.835 | V001259 | EDIFICACIONES FISICAS DEL AREA DE CIRUGIA SEDE A | EDIFICIOS Y CASAS |
| 61.339.496 | MY-0002077 | SISTEMA DE ULTRASONIDO (ECOGRAFO).MINDRAY DC-N3PRO CA2-95000916 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 60.999.999 | V011001 | SERVIDOR HP. SERIAL 2M280204PQ | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 60.999.999 | MY-0001510 | SERVIDOR HP PROLIANT DL 380 GEN 10 MARCA HP MODELO DL380G10 SERIAL 2M280204PQ | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 60.552.000 | 2449 | DEFIBRILADOR NEONATAL ZOLL SN T00C10587 ACT 2449 | EQUIPO DE URGENCIAS |
| 60.552.000 | 58 | RINOLARINGOVideoscopio SN 2042482 ACT 0058 | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 59.999.840 | 6830 | MESA DE CIRUGIA ELECTRICA SN 48016 ACTIVO 0683 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 59.798.000 | 69 | VENTILADOR ADULTO PEDIATRICO SN:VCDC140140 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 59.734.026 | 1304 | LAMPARA DE PENETRACION RODABLE DE 8 FOCOS ACTIVO 1304 Y AUX | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 53.949.744 | V006165 | TRANSDUCTOR SIEMENS REF. VFIO-5 PARA ECOGRAFO SIEMENS SONOLINE 6-40 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 51.354.992 | 1959 | LAMPARA CIELITICA SN ASAM-0160 ACT 1959 MOD SOLA 700 | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 50.808.000 | V006248 | LAMPARA CIELITICA | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |
| 50.707.776 | 799 | UNIDAD QUIRURGICA DE AF -ARC200 - MARCA BOWA. | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 50.584.999 | V003228 | SERVIDOR HP PROLIANT DL380 G7 INTEL SN 2M2142005G ACT 2138 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 50.584.999 | 2195 | SERVIDOR HP PROLIANT DL380 G7 INTEL SN 2M1450185 ACT 2195 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 50.584.999 | 2124 | SERVIDOR HP PROLIANT DL380 G7 INTEL SN 2M2142004J ACT 2124 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 49.880.000 | 625 | VENTILADOR DE TRANSPORTE BIRD AVIAN SN 02921 ACTIVO 0625 | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO EN USO VALORIZACION |
| 49.880.000 | 624 | VENTILADOR DE TRANSPORTE BIRD AVIAN SN 02957 ACTIVO 0624 | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO EN USO VALORIZACION |
| 48.061.619 | 3639 | AUTOREFRACTOMETRO MARCA TOPCON SN 4020413 ACT 3639 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 47.502.000 | 2524 | SISTEMA DICOM (EQUIPO COMPUT) SN KHTF002480 ACT 2524 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 46.985.800 | V003888 | UNIDAD DE CONTROL OLYMPUS OTV-SC (PARTE DEL COLPOS) | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO EN USO VALORIZACION |
| 46.665.746 | 1364 | VENTILADOR HOMECARE MARCA DRAGUER SN:ASHD-0041 | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |
| 46.168.000 | V006297 | MEDIDOR DE FLUJO DE OXIGENO | MAQUINARIA INDUSTRIAL |

Invitación N° 048 de 2020 Página 8 de 53

| | | | |
|------------|------------|---|---|
| 46.168.000 | V006296 | MEDIDOR DE FLUJO DE OXIGENO | MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 46.168.000 | V006295 | MEDIDOR DE FLUJO DE OXIGENO | MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 46.168.000 | V006294 | MEDIDOR DE FLUJO DE OXIGENO | MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 45.240.000 | 2484 | IMPRESORA LASER CARESTREAM SN 58550320 ACT 2484 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 44.080.000 | 178 | MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER SN:6007065473 MOD:INFINITY-DELTA | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 44.080.000 | 172 | MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER SN:6007066080 MOD:INFINITY DELTA | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 44.080.000 | 161 | MONITOR DE SIGNOS VITALES DRAGER SN:6007063181 MOD:INFINTY DELTA | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 42.949.999 | 842 | ELECTROBISTURI DAIWHA DT 300P SN: DT3C0603015 ACTIVO N§ 0842 | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 42.920.000 | 1025 | ELECTROBISTURI WEN SC-501 SN: 01856 ACTIVO N§ 1025 | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 41.760.000 | MY-0000109 | LAVADORA INDUSTRIAL UM PV UNIMAC SN 0603912175 ACT 0881 | OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS |
| 41.760.000 | 3656 | DEFIBRILADOR MARCA ZOLL SN T99C02039 ACT 3656 | EQUIPO DE URGENCIAS |
| 41.760.000 | 2404 | DEFIBRILADOR MARCA ZOLL SN TOOD11612 ACT 2404 | EQUIPO DE URGENCIAS |
| 41.743.296 | 703 | COMBO ULTRASONIDO Y ESTIMULADOR | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |
| 41.234.653 | V005951 | ADECUACION DE LA BODEGA DE LA RED DE FRIO DEL AREA DEL ALMACEN PARA LA E.S.E HOSPITAL DEL SARARE | EDIFICIOS Y CASAS |
| 41.064.000 | 141 | EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO QUIMICA SANGUINEA HUMANSN C115 SN 3500-3171 MOD:3500HUMAN/LYZER3000 | EQUIPO DE LABORATORIO |
| 40.402.672 | 11278AUK1 | URETRO FIBROSCOPIO KARL STORZ FLEX-X² CON MECANISMO DESVIACIÓN CONTRAPOSITIVO CON ACCESORIOS. 11278AUK1 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 40.000.000 | MY-0000462 | REFRIGERADOR REVCO SN TO8E-208800-DE ACTIVO 0229 | EQUIPO DE LABORATORIO |
| 39.999.120 | MY-0000491 | SELLADOR DE BOLSA DIELECTRICO THERUMO ACTIVO 1530 SN:1393 MOD:85E-2002 | EQUIPO DE LABORATORIO |
| 39.924.500 | MY-0002039 | EQUIPO DE LITOTRIPCIA ELECTRO-NEUMÁTICA.ELMED VIBROLITH 1931VB1193 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 39.277.600 | 998 | REGLA BIOMETRICA TOMEY SN:710905 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 38.376.815 | MY-0000889 | SIMULADOR DE SIGNOS VITALES PROMSIM 4 + SIMULADOR DE OXIMETRÍA, PROSIM SPOT LINGT + SIMULADOR MULTIPARAMETRO PROSIM 3. SERIAL 4324024 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 37.257.267 | 42 | DEFIBRILADOR SN T09F113182 ACT 0042 | EQUIPO DE URGENCIAS |
| 37.120.000 | 442 | COLONOFIBROSCOPIO OLYMPUS CLK ACTIVO 0442 SN:2422047 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO EN USO VALORIZACION |

Invitación N° 048 de 2020 Página 9 de 53

| | | | |
|------------|------------|--|--|
| 37.120.000 | 48 | ELECTROBISTURI SN F9D63719A ACT 0048 MOD FORCE FX | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 37.120.000 | 47 | ELECTROBISTURI SN F9D63684A ACT 0047 MOD FORCE FX | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 34.015.000 | V005362 | INSTRUMENTAL DE ORTOPEDIA SISTEMA 4.5/5.0 | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 33.756.000 | MY-0000113 | PLANCHA INDUSTRIAL FORENTA SN M9VLE05706A51 ACT 0877 | OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS |
| 33.248.616 | 2564 | UNIDAD DE REFRACCION ELECTRICA SIMPLEX2 SN 2515 ACT 2564 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO EN USO VALORIZACION |
| 33.234.000 | 2402 | CAPNOGRAFO MARCA NIHON KODEN SN 00417 ACT 2402 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 33.234.000 | 79 | CAPNOGRAFO SN 00190 ACT 0079 MOD ETCO2 | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 33.234.000 | 78 | CAPNOGRAFO SN 00192 ACT 0078 MOD ETCO2 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 32.099.288 | 749 | TRANSDUCTOR VOLUMETRICO ABDOMINAL SN: 95365 3D4-7EK ACT 0749 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO EN USO VALORIZACION |
| 32.063.241 | V011574 | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE NUEVAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN (MATERIALES CON IVA) | EDIFICIOS Y CASAS |
| 31.393.000 | V005537 | SERVIDOR 752689-B21 HP DL380 Gen9 E5-2650v3 Perf WW SVR | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 31.111.200 | MY-0000463 | CONGELADOR PARA CONSERVAR PLASMA SN | EQUIPO DE LABORATORIO |
| 30.566.000 | 1784 | CARRO PORTA ALIMENTOS EN POLIMERO (27 BANDE) | MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE |
| 30.408.000 | V001294 | EQUIPO AO DE 4.5 SYNTHES (11 PIEZAS) | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 30.176.008 | V001293 | EQUIPO AO DE 3.5 SYNTHES (11 PIEZAS) | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 30.000.000 | MY-0000461 | REFRIGERADOR REVCO SN 06-06956 ACTIVO 2785 | EQUIPO DE LABORATORIO |
| 28.920.000 | V004185 | VAPORIZADOR DE SEVORANE DRAGER | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO EN USO VALORIZACION |
| 28.609.138 | 1415 | LAMPARA DE PENETRACION RODABLE DE 4 FOCOS ACTIVO 1415 | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 28.609.138 | 1414 | LAMPARA DE PENETRACION RODABLE DE 4 FOCOS ACTIVO 1414 | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 28.609.138 | 1413 | LAMPARA DE PENETRACION RODABLE DE 4 FOCOS ACTIVO 1413 | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 28.605.785 | MY-0002253 | ANALIZADOR DE FLUJO DE GAS CON ACCULUNG IIFLUKE 4984011 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 28.594.000 | 803 | INCUBADORA ABIERTA DE CALOR RADIANTE LÁMPARA DE CALOR RADIANTE CON MODOS DE CONTROL DE | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |

Invitación N° 048 de 2020 Página 10 de 53

| | | | |
|------------|---------|---|-----------------------------|
| | | TEMPERATURA DE PIEL Y MODO MANUAL CUNA TÉRMIC | |
| 28.148.000 | V011572 | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO O CAMBIO DE CUBIERTA DE LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA | EDIFICIOS Y CASAS |
| 27.903.000 | V005777 | EDIFICACION, ESTRUCTURA AREA DE LAVANDERIA | EDIFICIOS Y CASAS |
| 27.898.000 | 33 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN 5515474177 ACT 0033 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 27.898.000 | 32 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN 5515476674 ACT 0032 DRAGER | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 27.898.000 | 31 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN 5515430973 ACT 0031 DRAGER | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 27.898.000 | 30 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN 5515476870 ACT 0030 DRAGER | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 27.898.000 | 29 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN 5515475372 ACT 0029 DRAGER | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 27.898.000 | 28 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN 5515481276 ACT 0028 DRAGER | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 27.898.000 | 25 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN 5515480179 ACT 0025 DRAGER | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 27.898.000 | 24 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN 5515435077 ACT 0024 DRAGER | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 27.840.000 | 3675 | CAMA ELECTRICA HIL ROOM SN K110HE1427 ACT 3675 | EQUIPO DE HOSPIT,E INTERN |
| 27.840.000 | 3676 | CAMA ELECTRICA HILL ROOM SN K110HE1444 ACT 3676 | EQUIPO DE HOSPIT,E INTERN |
| 27.840.000 | 3674 | CAMA ELECTRICA HILL ROOM SN K110HE1441 ACT 3674 | EQUIPO DE HOSPIT,E INTERN |
| 27.840.000 | 3673 | CAMA ELECTRICA HILL ROOM SN K110HE1438 ACT 3673 | EQUIPO DE HOSPIT,E INTERN |
| 27.840.000 | 3672 | CAMA ELECTRICA HILL ROOM SN K110HE1440 ACT 3672 | EQUIPO DE HOSPIT,E INTERN |
| 27.840.000 | 3671 | CAMA ELECTRICA HIL ROOM SN 1105-68L48-A ACT 3671 | EQUIPO DE HOSPITALIZACION |
| 27.840.000 | 3662 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN 5515522580 ACT 3662 DRAGER | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 27.840.000 | 3661 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN 5515520475 ACT 3661 DRAGER | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 27.840.000 | 3660 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN 5515516777 ACT 3660 DRAGER | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 27.840.000 | 3659 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN 5515522874 ACT 3659 DRAGER | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 27.840.000 | 3658 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN 5515526469 ACT 3658 DRAGER | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 27.840.000 | 3657 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN 5515391373 ACT 3657 DRAGER | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |

Invitación N° 048 de 2020 Página 11 de 53

| | | | |
|------------|------------|---|------------------------------|
| 27.840.000 | 2434 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN JA069686 ACT 2434 WELCH ALLYN | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 27.840.000 | 2433 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN JA069682 ACT 2433 WELCH ALLYN | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 27.840.000 | 2432 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN JA069684 ACT 2432 WELCH ALLYN | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 27.840.000 | 2431 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN JA069680 ACT 2431 WELCH ALLYN | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 27.840.000 | 2430 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN JA023604 ACT 2430 WELCH ALLYN | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 27.840.000 | 2429 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN JA069683 ACT 2429 WELCH ALLYN | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 27.840.000 | 2318 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN JA078138 ACT 2318 CON BASE | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 27.840.000 | 2317 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN JA078051 ACT 2317 CON BASE | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 27.840.000 | 2316 | MONITOR DE SIGNOS VITALES SN JA078050 ACT 2316 CON BASE | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 27.840.000 | 173 | CENTRIFUGA 24 TUBOS DE 15 ML HERAEUS MEGAFUCE | EQUIPO DE LABORATORIO |
| 27.260.000 | V000643 | CAMILLA DE TRANSPORTE HILL ROOM SN K134AQ6779 | EQUIPO DE HOSPITALIZACION |
| 27.260.000 | V000642 | CAMILLA DE TRANSPORTE HILL ROOM SN C137AN8636 | EQUIPO DE HOSPITALIZACION |
| 27.260.000 | V000641 | CAMILLA DE TRANSPORTE HILL ROOM SN 11191 | EQUIPO SERVICIO. AMBULATORIO |
| 27.260.000 | 3684 | CAMILLA DE TRANSPORTE HIL SN LI40AQ5748 | EQUIPO SERVICIO. AMBULATORIO |
| 27.260.000 | 3682 | CAMILLA DE TRANSPORTE HILL SN LI55AQ6077 | EQUIPO SERVICIO. AMBULATORIO |
| 27.260.000 | 3680 | CAMILLA DE TRANSPORTE HILL SN 73D0000CTR | EQUIPO SERVICIO. AMBULATORIO |
| 27.260.000 | 177 | CAMILLA DE TRANSPORTE HIL SN D022AN5722 | EQUIPO SERVICIO. AMBULATORIO |
| 27.260.000 | 176 | CAMILLA DE TRANSPORTE HILL SN K183AQ7853 | EQUIPO SERVICIO. AMBULATORIO |
| 27.260.000 | 137 | CAMILLA DE TRANSPORTE HILL SN A281AN1631 | EQUIPO SERVICIO. AMBULATORIO |
| 26.936.840 | MY-0002045 | AUDIOMETRO CON IMPRESORA Y CON MUÑECO FISICOINVENTIS PIANO PLUS VRA AUICE19219639 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 26.905.272 | 3637 | LAMPARA DE HENDIDURA TOPCON SN 191009200 ACT 3637 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 26.403.999 | V004908 | TRANSDUCTOR ENDOVAGINAL MARCA: SIEMENS. MODELO EC9-4 PARA ECOGRAFO SONOLINE G40 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 25.984.000 | 815 | LAVADOR AUTOMATICO HUMAN SN 264067 | EQUIPO DE LABORATORIO |

Invitación N° 048 de 2020 Página 12 de 53

| | | | |
|------------|------------|---|--|
| 25.869.408 | 2579 | MULTIGYM PREST EXM 3000LPS | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |
| 25.804.896 | 3636 | FOROPTER MARCA TOPCON SN 3625842 ACT 3636 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 25.000.000 | V001303 | EQUIPO DE HEMATOLOGIA KX 21-N SN F -3044 | EQUIPO DE LABORATORIO |
| 24.780.798 | MY-0000554 | TRANSDUCTOR LINEAL REF: PLT-704SBT SERIAL 99E17Z5169 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 24.360.000 | 429 | INCUBADORA ABIERTA DE CALOR RADIANTE MARCA NINGBO DAVID | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |
| 23.988.800 | 2004 | MONITOREO MATERNAL: ECG, REP, SPO2, HR, NIBP, TEM.CARACTERISTICAS: ACTIVIDADES DE LA CURVA FETAL SN:G6A1412T22 MOD:G6A PLUS | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |
| 23.988.800 | 2003 | MONITOREO MATERNAL: ECG, REP, SPO2, HR, NIBP, TEM.CARACTERISTICAS: ACTIVIDADES DE LA CURVA FETAL SN:G6A1412T23 MOD:G6A PLUS | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |
| 23.988.800 | 2002 | MONITOREO MATERNAL: ECG, REP, SPO2, HR, NIBP, TEM.CARACTERISTICAS: ACTIVIDADES DE LA CURVA FETAL SN:G6A1412T21 MOD:G6A PLUS | EQUIPO APOYO TERAPEUTICO |
| 22.015.000 | 2695 | TRANSFORMADOR 225 KILOVATIOS CON VOLTAJE DE ENTRADA DE 13.200 Y VOLTAJE DE SALIDA 120Y 220 VOLTIOS. MARCA SIEMENS 419885 | OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS |
| 21.328.000 | V005357 | DONACION LOTE N° 1 "PUESTO DE SALUD" VEREDA CAÑO ROJO CON MATRICULA N° 410-68363 | EDIFICIOS Y CASAS |
| 21.206.250 | V011976 | DEFIBRILADOR MARCA PASO DEA PANTALLA 8,4"+SPO2+NIBP+IBP+TEMP+CO2 BENEHEART D3" | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 21.206.250 | V011975 | DEFIBRILADOR MARCA PASO DEA PANTALLA 8,4"+SPO2+NIBP+IBP+TEMP+CO2 BENEHEART D3" | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 20.707.190 | MY-0002043 | IMPEDANCIOMETRO CON IMPRESORAINVENTIS CLARINET PLUS IM1CG19219640 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 20.688.161 | 27002LK | URETERORRENOSCOPIO CON ACCESORIOS 27002LK | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 19.992.000 | MY-0002022 | EQUIPO DE SOPORTE RESPIRATORIO DE ALTO FLUJO AIRVO 2 PARA INFANTE PEDIÁTRICO ADULTO FUNCIONAMIENTO CON OXÍGENO FISHER & PAYKEL PT101U5 171101060802 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 18.560.000 | 229 | MESA DE PARTOS ELECTRICA SN:37754 | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 18.560.000 | 228 | MESA DE PARTOS ELECTRICA SN:37757 | EQ.MED.CIENTIFICO DE QUIROFANO/S.PARTO |
| 18.534.012 | V011516 | CONTRUCCIÓN CUARTO DE SERVIDORES (MATERIALES). FACTURA FINAL. | EDIFICIOS Y CASAS |
| 17.300.000 | V011921 | INCUBADORAS CERRADAS DOBLE PARED MARCA NINGBO DAVID YP90A. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |

Invitación N° 048 de 2020 Página 13 de 53

| | | | |
|------------|------------|--|-----------------------------|
| 17.300.000 | V011920 | INCUBADORAS CERRADAS DOBLE PARED MARCA NINGBO DAVID YP90A. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 17.078.400 | MY-0001135 | MUEBLE PARA MATERIAL DE ARCHIVO TIPO CAJA, DE MEDIDAS 12X2.40X0.50 M. FABRICADO EN MADECORD MELAMINICO HR CON PUERTAS DE ABRA EN CORREDERA. | MUEBLES Y ENSERES |
| 16.972.871 | 27005BA | ÓPTICA DE VISIÓN FOROBLICUA PANORÁMICA HOPKINS® 30° 4 MM Ø, LONGITUD 30 CM. 27005BA | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 16.677.731 | V011576 | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA BODEGA ALMACEN (MATERIALES) | EDIFICIOS Y CASAS |
| 16.660.000 | MY-0002023 | BLENDER MAXFLOW MINI 0,5 A 15 LT (SERVICIO DE URGENCIAS) MR850J5U 180605357378 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 16.550.401 | MY-0002087 | SCANER HP N9120 GAMA ALTA.HP N9120 L2763A | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 16.362.500 | MY-0000464 | REFRIGERADOR DE 20 PIES EN ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE MONITOREO. MARCA BIODER SERIAL BIO-C1700010 | MUEBLES, ENSERES |
| 16.132.830 | MY-0002038 | EQUIPO DE ELECTRO BISTURÍ PARA CIRUGÍA BOVIE A1250S ASP3019001 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 16.132.830 | MY-0002037 | EQUIPO DE ELECTRO BISTURÍ PARA CIRUGÍA BOVIE A1250S ASP2719040 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 16.132.830 | MY-0002021 | EQUIPO DE ELECTRO BISTURÍ PARA CIRUGÍA MARCA BOVIE MODELO A1250U SERIAL AA4316065 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 14.897.400 | V011569 | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE NUEVAS OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN (MANO DE OBRA). | EDIFICIOS Y CASAS |
| 11.729.055 | MY-0002155 | MAQUINA RECUPERADORA DE GAS REFRIGERANTE CONTIENE UNA BALANZA ELECTRONICA,TANQUE 50LB EN ACEROS QUIT DE MANOMETROS, JUEGO DE 3 RACORES ADAPTADORES FILTRO SECADORROBINAIR RG3 190800006386 | MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 11.500.000 | V011925 | LAMPARA DE CALOR SERVOCONTROLADA HNK9010. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 11.162.550 | V011568 | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA BODEGA ALMACEN (MANO DE OBRA) | EDIFICIOS Y CASAS |
| 11.071.553 | V011664 | AIRE ACONDICIONADO DE 40.000 BTU. | MUEBLES Y ENSERES |
| 11.071.553 | V011663 | AIRE ACONDICIONADO DE 40.000 BTU. | MUEBLES Y ENSERES |
| 11.071.553 | V011662 | AIRE ACONDICIONADO DE 40.000 BTU. | MUEBLES Y ENSERES |
| 11.071.553 | V011661 | AIRE ACONDICIONADO DE 40.000 BTU. | MUEBLES Y ENSERES |
| 11.071.553 | MY-0002182 | AIRE ACONDICIONADO DE 40.000 BTU.LG :AUUQ40GH4 001TAQPBE532 | MUEBLES Y ENSERES |
| 11.071.553 | MY-0002181 | AIRE ACONDICIONADO DE 40.000 BTU.LG AUUQ40GH4 01TAEJBE540 | MUEBLES Y ENSERES |
| 11.071.553 | MY-0002179 | AIRE ACONDICIONADO DE 40.000 BTU.LG AUUQ40GH4 001TAGHBE535 | MUEBLES Y ENSERES |

Invitación N° 048 de 2020 Página 14 de 53

| | | | |
|------------|------------|--|-----------------------------|
| 11.071.553 | MY-0002124 | AIRE ACONDICIONADO DE 40.000 BTU.LG AVNQ40GMLA4 909TALBCS424 | MUEBLES Y ENSERES |
| 11.031.014 | MY-0002126 | HIDROLAVADORA INDUSTRIAL. | MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 10.999.390 | MY-0002034 | ELCTROESTIMULADOR NEURODYN EVOLUTION BIOFEEDBACK PERINEAL.IBRAMED NEURODYN 0550090015 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 10.551.360 | V004304 | OXIMETRO HUNTLEING SN 750AX0101912-09 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 10.551.360 | 1535 | OXIMETRO HUNTLEIGH SN:CP-10136503 ACT 1535 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 10.340.800 | MY-0000440 | MAPA-MOBILIO GRAP PRESUROMETRO. IEM MOBIL O GRPH | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 9.520.000 | MY-0002019 | EES GENERADOR REF: GEN 11 1111839019 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 9.520.000 | MY-0001545 | EES GENERADOR REF: GEN 11ETHICON ENDO-SURGERY GEN 11 (21)1111850004 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 9.283.950 | MY-0000445 | HOLTER DE RITMO- CLIC HOLKER ECG SERIAL 07571713 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 9.283.950 | MY-0000444 | HOLTER DE RITMO- CLIC HOLKER ECG SERIAL 0596151A | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 9.283.950 | MY-0000443 | HOLTER DE RITMO- CLIC HOLKER ECG SERIAL 06341508 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 9.283.950 | MY-0000442 | HOLTER DE RITMO- CLIC HOLKER ECG SERIAL 05961519 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 9.283.950 | MY-0000441 | HOLTER DE RITMO- CLIC HOLKER ECG SERIAL 07571724 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 9.230.000 | MY-0002026 | UNIDAD ODONTOLÓGICA ELÉCTRICA 2000 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 9.230.000 | MY-0002025 | UNIDAD ODONTOLÓGICA ELÉCTRICA 1999 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 8.972.600 | V011534 | DISCO DURO PARA EL ARCO EN C IPM ASSEMBLY (ES PARTE INTERNA DEL EQUIPÓ). MARCA MODELO SERIAL IPM161026- 02 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 8.774.000 | V011573 | DEMOLICIÓN DE PLACA FALSA Y CIELO RAZO DE URGENCIAS | EDIFICIOS Y CASAS |
| 8.629.047 | V011578 | AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA PARA LA PLANTA ELECTRICA (MATERIALES CON IVA). | EDIFICIOS Y CASAS |
| 8.159.235 | V011529 | CONTRUCCION DE TECHO PARA LA MORGUE (MTERIALES 1° PARTE). | EDIFICIOS Y CASAS |
| 8.032.500 | MY-0002029 | MONITOR FETAL CADENCE BÁSICO DUAL GEMELAR CON BATERÍA INCLUIDA.EDAN F3 560034-M19412220010 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 7.663.656 | 1766 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRANSPORTE SN:E7131013081L | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 7.639.800 | MY-0001083 | CAMILLA HOSPITALARIA GINECOLOGICA ELECTRICA MARCA DOMETAL SERIAL 61400 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 7.558.459 | 2694 | ALCOHOLIMETRO CDP 8900 DE MAXIMA FIABILIDAD DE ULTIMA TECNOLOGIA, | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |

Invitación N° 048 de 2020 Página 15 de 53

| | | | |
|-----------|------------|---|-----------------------------|
| 7.113.820 | MY-0000555 | COMPRESOR SHULZ 2 HP MARCA CHUZ MODELO MSV 12 SERIAL 0003543458 | MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 7.096.616 | V011520 | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACION DEL SERVICIO DE PEDIATRIA CON UN SALON LUDICO- DIDACTICO (FINAL). | EDIFICIOS Y CASAS |
| 6.842.500 | MY-0000538 | HOLTER ECG DIAGNOSTIC SYSTEMAS INCLUYE SOFTWARE. MODELO DMS 300-3A SERIAL 3A-13448 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 6.842.500 | MY-0000537 | HOLTER ECG DIAGNOSTIC SYSTEMAS INCLUYE SOFTWARE. MODELO DMS 300-3 SERIAL 3A-13447 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 6.800.000 | V010920 | DEFIBRILADOR MILDRAV ACTIVO 2021. | EQUIPO DE URGENCIAS |
| 6.733.020 | MY-0002017 | MONITOR LED MONOCROMÁTICO BEACON G11S PARA EL ARCO EN C. G11S G11SA19210090 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 6.500.000 | MY-0002044 | ELECTROESTIMULADOR NEURODIN 7.IBRAMED NEURDYN 0578900003 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 6.500.000 | MY-0002042 | ELECTROESTIMULADOR NEURODIN 7.IBRAMED NEURDYN 0578900019 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 6.500.000 | MY-0002041 | ELECTROESTIMULADOR NEURODIN 7.IBRAMED NEURDYN 0578900007 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 6.500.000 | MY-0002033 | ELECTROESTIMULADOR NEURODIN 7.IBRAMED NEURDYN 0518750022 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 6.366.500 | MY-0002028 | MONITOR FETAL CADENCE BÁSICO CON BATERÍA INCLUIDAEDAN F3 560034-M19412040004 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 6.366.500 | MY-0002027 | MONITOR FETAL CADENCE BÁSICO CON BATERÍA INCLUIDAEDAN F3 560034-M19412040028 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 6.120.765 | V011077 | IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M608DN-K0Q18A SERIAL CNBCK580YH | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 6.120.765 | MY-0000395 | IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M608DN-K0Q18A SERIAL CNBCK7M08Y | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 6.120.765 | MY-0000394 | IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M608DN-K0Q18A MARCA HP MODELO M608DN SERIAL CNBCK6NOXV | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 6.120.765 | MY-0000393 | IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M608DN-K0Q18A SERIAL CNBCK7M09F | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 6.120.765 | MY-0000392 | IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M608DN-K0Q18A SERIAL CNBCK6N11D | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 6.065.675 | 4199 | MINI SPIR II-Espirometro Serial A-23C03560 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 5.979.750 | MY-0001992 | VIDEO PROYECTOR EPSON.EPSON H8221A X3MV830075L | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 5.890.500 | V012015 | ELECTROCARDIOGRAFO SE-600G | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 5.890.500 | V012014 | ELECTROCARDIOGRAFO SE-600G | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 5.890.500 | V012013 | ELECTROCARDIOGRAFO SE-600G | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |

Invitación N° 048 de 2020 Página 16 de 53

| | | | |
|-----------|------------|---|-------------------------------|
| 5.861.241 | V011606 | ALARMA COBERTURA 500 MT. 4 SONIDOS ALERTA MEDICA,ALERTA DE INCENDIO,ALERTA DE INTRUSION, Y ALERTA EVACUACION. BATERIA 12 V 7 AMP Y BOTON VER SENCILLA DE ACTIVACION MAS SERVICIO DE INSTALACION | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 5.861.241 | V011605 | ALARMA COBERTURA 500 MT. 4 SONIDOS ALERTA MEDICA,ALERTA DE INCENDIO,ALERTA DE INTRUSION, Y ALERTA EVACUACION. BATERIA 12 V 7 AMP Y BOTON VER SENCILLA DE ACTIVACION MAS SERVICIO DE INSTALACION | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 5.861.241 | V011604 | ALARMA COBERTURA 500 MT. 4 SONIDOS ALERTA MEDICA,ALERTA DE INCENDIO,ALERTA DE INTRUSION, Y ALERTA EVACUACION. BATERIA 12 V 7 AMP Y BOTON VER SENCILLA DE ACTIVACION MAS SERVICIO DE INSTALACION | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 5.829.810 | MY-0002272 | IMPRESORA HP LASERJET M609DN. | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 5.829.810 | MY-0002271 | IMPRESORA HP LASERJET M609DN.HP M609DN CNBCMDC4TL | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 5.829.810 | MY-0002270 | IMPRESORA HP LASERJET M609DN.HP M609DN CNBCMDC4V3 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 5.829.810 | MY-0002269 | IMPRESORA HP LASERJET M609DN.HP M609DN CNBCM662FD | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 5.829.810 | MY-0002268 | IMPRESORA HP LASERJET M609DN.HP M609DN CNBCMDC4V7 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 5.772.690 | MY-0000502 | MONITOR MULTIPARA METROS SCREEN 12.1" MARCA MINDRAY MODELO UMEC 12 SERIAL KQ-75004251 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 5.772.690 | MY-0000501 | MONITOR MULTIPARA METROS SCREEN 12.1" MARCA MINDRAY MODELO UMEC 12 SERIAL KQ-75004246 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 5.735.800 | V011517 | CONSTRUCCIÓN DE SALON LUDICO- DIDACTICO EN EL SERVICIO DE PEDIATRIA (MATERIALES). FACTURA FINAL | EDIFICIOS Y CASAS |
| 5.676.300 | MY-0002073 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA PACIENTE PANTALLA TACTIL.MINDRAY IMEC 8-2.1 EW-76037293 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 5.676.300 | MY-0002061 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA PACIENTE PANTALLA TACTIL.MINDRAY IMEC 8-2.1 EW-76037292 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 5.247.400 | V011521 | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA LOS SERVIDORES DEL AREAS DE SISTEMAS. (FINAL) | EDIFICIOS Y CASAS |
| 5.100.000 | V011405 | JANUS INTEL CORE I7 OCTAVA GENERACION (8700) 3,2 GHZ FRECUENCIA BASICA | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 5.010.850 | MY-0002024 | MUEBLE PARA MATERIAL DE ARCHIVO TIPO CAJA, DE MEDIDAS 6X1.30X0.50 M. FABRICADO EN MADECORD MELAMINICO HR CON PUERTAS DE ABRA EN CORREDERA COLOR AZUL. (ADMINISTRACIÓN) | EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA |
| 4.950.000 | V010958 | MESON EN ACERO INOXIDABLE CON DOS PENDAÑOS, TUBO REDONDO CALIBRE 18 DEF: 304 CON ESPALDAR Y LATERALES PROTEGIDOS. | MUEBLES, ENSERES |
| 4.931.479 | MY-0000890 | MALETÍN KIT DE SERVICIO TÉCNICO ELÉCTRICO JESEN TOOLS. MODELO JTK-99R SERIAL 800-225-5370 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |

Invitación N° 048 de 2020 Página 17 de 53

| | | | |
|-----------|------------|---|--------------------------|
| 4.900.000 | MY-0000223 | COMPUTADOR HP INTEL CORE I7-6700 (UP TO 4.0 GHZ) 1 TB 7200 RPM 8 GB SERIAL MXL74415XT | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.900.000 | MY-0000157 | COMPUTADOR HP INTEL CORE I7-6700 (UP TO 4.0 GHZ) 1 TB 7200 RPM 8 GB SERIAL MXL74415Y2 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.900.000 | MY-0000156 | COMPUTADOR HP INTEL CORE I7-6700 (UP TO 4.0 GHZ) 1 TB 7200 RPM 8 GB SERIAL MXL74415ZV | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.900.000 | MY-0000155 | COMPUTADOR HP INTEL CORE I7-6700 (UP TO 4.0 GHZ) 1 TB 7200 RPM 8 GB SERIAL MXL74415ZR | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.744.000 | MY-0002117 | MUEBLE PARA MATERIAL DE ARCHIVO TIPO CAJA DE MEDIDAS 3.10X2.60X0.50 MTS FABRICADO EN MADECORD MELAMINICO HR CON PUERTAS DE ABRA EN CORREDERA, COLOR AZUL.(BIOMÉDICOS) | MUEBLES Y ENSERES |
| 4.736.200 | MY-0002093 | PORTATIL HP PROBOOK CORI7-8565U.HP SCD9326YKM | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.736.200 | MY-0002092 | PORTATIL HP PROBOOK CORI7-8565U.HP SCD9326YDG | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.736.200 | MY-0002091 | PORTATIL HP PROBOOK CORI7-8565U.HP SCD9326YBY | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.718.112 | MY-0002159 | INCUBADORA INDIPENDIENTE.MESALABS 1410 ET19051019 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.690.028 | V011563 | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN ADMINISTRACIÓN (1° PARTE MATERIALES CON IVA). | EDIFICIOS Y CASAS |
| 4.680.000 | V010959 | MESON EN ACERO INOXIDABLE CON DOS PENDAÑOS, TUBO REDONDO CALIBRE 18 DEF: 304 CON ESPALDAR Y LATERALES PROTEGIDOS. | MUEBLES, ENSERES |
| 4.675.451 | V011858 | CAMARA TERMOGRAFICA FUKE. | MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 4.664.800 | MY-0002078 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4"."MINDRAY UMEC-10 KN-96046947 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002076 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4"."MINDRAY UMEC-10 KN-96046965 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002075 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4"."MINDRAY UMEC-10 KN-96047072 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002074 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4"."MINDRAY UMEC-10 KN-96047071 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002072 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4"."MINDRAY UMEC-10 KN-96047031 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002071 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4"."MINDRAY UMEC-10 KN-96047081 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002070 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4"."MINDRAY UMEC-10 KN-96046972 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002069 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4"."MINDRAY UMEC-10 KN-96047034 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002068 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4"."MINDRAY UMEC-10 KN-96047004 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |

Invitación N° 048 de 2020 Página 18 de 53

| | | | |
|-----------|------------|---|--------------------------|
| 4.664.800 | MY-0002067 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4". "MINDRAY UMEC-10 KN-96047012 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002066 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4". "MINDRAY UMEC-10 KN-96047015 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002065 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4". "MINDRAY UMEC-10 KN-96047091 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002064 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4". "MINDRAY UMEC-10 KN-96047052 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002063 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4". "MINDRAY UMEC-10 KN-96047099 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002062 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4". "MINDRAY UMEC-10 KN-96047110 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002060 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4". "MINDRAY UMEC-10 KN-96047018 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002059 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4". "MINDRAY UMEC-10 KN-96047080 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002058 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4". "MINDRAY UMEC-10 KN-96046960 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002057 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4". "MINDRAY UMEC-10 KN-96047017 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002056 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4". "MINDRAY UMEC-10 KN-96047006 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002055 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4". "MINDRAY UMEC-10 KN-96047069 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002054 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4". "MINDRAY UMEC-10 KN-96047107 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002053 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4". "MINDRAY UMEC-10 KN-96047001 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002052 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4". "MINDRAY UMEC-10 KN-96046990 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002051 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4". "MINDRAY UMEC-10 KN-96046982 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002050 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4". "MINDRAY UMEC-10 KN-96047106 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002049 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4". "MINDRAY UMEC-10 KN-96046943 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002048 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4". "MINDRAY UMEC-10 KN-96047066 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.664.800 | MY-0002047 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4". "MINDRAY UMEC-10 KN-96047063 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |

Invitación N° 048 de 2020 Página 19 de 53

| | | | |
|-----------|------------|---|---------------------------|
| 4.664.800 | MY-0002046 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4".MINDRAY UMEC-10 KN-96047136 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.522.000 | V011088 | TRIPPLITE UPS ON-LINE 3.000VA/2.400W MARCA TRIPP-LITE MODELO SU3000XL SERIAL 2714NLCPS720100065 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| 4.522.000 | V011087 | TRIPPLITE UPS ON-LINE 3.000VA/2.400W | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| 4.522.000 | MY-0000644 | TRIPPLITE UPS ON-LINE 3.000VA/2.400W SERIAL 2714NLCPS20100149 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| 4.522.000 | MY-0000643 | TRIPPLITE UPS ON-LINE 3.000VA/2.400W MARCA TRIPP-LITE MODELO SU3000XL SERIAL 2714NLCPS720100065 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| 4.471.782 | MY-0002008 | PORTATIL TOSHIBA CORE I7 TECRA A50-E.TOSHIBA TECRA A50-E 3K272458H | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.471.782 | MY-0001990 | PORTATIL TOSHIBA CORE I7 TECRA A50-E.TOSHIBA TECRA A50-E 3K272454H | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.471.782 | MY-0001989 | PORTATIL TOSHIBA CORE I7 TECRA A50-E.TOSHIBA TECRA A50-E 3K272455H | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.464.000 | V011669 | AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU.LG 24 BTU 908TACXF8611 | MUEBLES Y ENSERES |
| 4.464.000 | MY-0002274 | AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU. 908TATGF8521 | MUEBLES Y ENSERES |
| 4.464.000 | MY-0002183 | AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU.LG 908TAXE8410 | MUEBLES Y ENSERES |
| 4.464.000 | MY-0002152 | AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU.LG 909TAYVA8738 | MUEBLES Y ENSERES |
| 4.453.000 | V011924 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA MARCA NINGBO DAVID XHZ-90L. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.453.000 | V011923 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA MARCA NINGBO DAVID XHZ-90L. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.453.000 | V011922 | LAMPARA DE FOTOTERAPIA MARCA NINGBO DAVID XHZ-90L. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.433.940 | MY-0002194 | LAVADORA LG 22KLS, TAPA FRONTAL.LG WM22VV2568 912VWNV0E855 | MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 4.301.141 | V011956 | BALANZA INFANTIL DIGITAL REF, 334 CON INFANTOMETRO REF 232 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.301.141 | V011955 | BALANZA INFANTIL DIGITAL REF, 334 CON INFANTOMETRO REF 232 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.301.141 | V011954 | BALANZA INFANTIL DIGITAL REF, 334 CON INFANTOMETRO REF 232 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.301.141 | V011953 | BALANZA INFANTIL DIGITAL REF, 334 CON INFANTOMETRO REF 232 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.301.141 | V011952 | BALANZA INFANTIL DIGITAL REF, 334 CON INFANTOMETRO REF 232 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.301.141 | V011951 | BALANZA INFANTIL DIGITAL REF, 334 CON INFANTOMETRO REF 232 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.301.141 | V011950 | BALANZA INFANTIL DIGITAL REF, 334 CON INFANTOMETRO REF 232 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |

Invitación N° 048 de 2020 Página 20 de 53

| | | | |
|-----------|------------|--|--------------------------|
| 4.301.141 | V011949 | BALANZA INFANTIL DIGITAL REF, 334 CON INFANTOMETRO REF 232 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.301.141 | V011948 | BALANZA INFANTIL DIGITAL REF, 334 CON INFANTOMETRO REF 232 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.301.141 | V011947 | BALANZA INFANTIL DIGITAL REF, 334 CON INFANTOMETRO REF 232 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.297.566 | MY-0002218 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL 84XNGZ2 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002217 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL 8L3L613 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002216 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL 74XNGZ2 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002215 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL 15XNGZ2 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002214 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL 9L3L613 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002213 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL 55XNGZ2 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002212 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL FM3L613 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002211 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL F3XNGZ2 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002210 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL HM3L613 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002209 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL 83XNGZ2 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002208 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL G4XNGZ2 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002207 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL CL3L613 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002206 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL D3XNGZ2 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002205 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL J3XNGZ2 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002204 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL 4M3L613 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002203 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL BN3L613 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002202 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL 5M3L613 | EQUIPO DE COMPUTACION |

Invitación N° 048 de 2020 Página 21 de 53

| | | | |
|-----------|------------|---|---------------------------|
| 4.297.566 | MY-0002201 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL 7M3L613 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002200 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL 35XNGZ2 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002199 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL 53XNGZ2 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002198 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL C5XNGZ2 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002197 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL 13XNGZ2 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002196 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL 73XNGZ2 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002195 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL 7P3L613 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.297.566 | MY-0002193 | COMPUTADOR CPU DELL CORE i7 8VA GENERACIÓN.DELL 33XNGZ2 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.265.139 | MY-0000891 | MALETÍN KIT DE SERVICIO TÉCNICO ELÉCTRICO JENSEN TOOLS S JTK – 32M. MODELO JTK-32M SERIAL 800-225-5370 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| 4.240.000 | V012012 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V012011 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V012010 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V012009 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V012008 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V012007 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V012006 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V012005 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V012004 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V012003 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V012002 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V012001 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V012000 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V011999 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V011998 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V011997 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V011996 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V011995 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V011994 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V011993 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V011992 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V011991 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |

Invitación N° 048 de 2020 Página 22 de 53

| | | | |
|-----------|------------|---|--------------------------|
| 4.240.000 | V011990 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V011989 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V011988 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V011987 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V011986 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V011985 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V011984 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V011983 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V011982 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V011981 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V011980 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V011979 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V011978 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.240.000 | V011977 | EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS. | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.220.871 | MY-0002079 | DERMATOSCOPIO DIGITAL-Dermatoscopio: Bodelin Technologies PS-HR-BaseITMS DE350 D0350161677 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.173.449 | V011946 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PARA ADULTO MODELO 769 CAP. 200K | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.173.449 | V011945 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PARA ADULTO MODELO 769 CAP. 200K | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.173.449 | V011944 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PARA ADULTO MODELO 769 CAP. 200K | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.173.449 | V011943 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PARA ADULTO MODELO 769 CAP. 200K | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.173.449 | V011942 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PARA ADULTO MODELO 769 CAP. 200K | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.173.449 | V011941 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PARA ADULTO MODELO 769 CAP. 200K | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.173.449 | V011940 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PARA ADULTO MODELO 769 CAP. 200K | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.173.449 | V011939 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PARA ADULTO MODELO 769 CAP. 200K | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.173.449 | V011938 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PARA ADULTO MODELO 769 CAP. 200K | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.173.449 | V011937 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PARA ADULTO MODELO 769 CAP. 200K | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.173.449 | V011936 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PARA ADULTO MODELO 769 CAP. 200K | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.173.449 | V011935 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PARA ADULTO MODELO 769 CAP. 200K | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |

Invitación N° 048 de 2020 Página 23 de 53

| | | | |
|-----------|------------|--|--------------------------|
| 4.173.449 | V011934 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PARA ADULTO MODELO 769 CAP. 200K | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.173.449 | V011933 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PARA ADULTO MODELO 769 CAP. 200K | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.173.449 | V011932 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PARA ADULTO MODELO 769 CAP. 200K | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.173.449 | V011931 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PARA ADULTO MODELO 769 CAP. 200K | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.173.449 | V011930 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PARA ADULTO MODELO 769 CAP. 200K | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.173.449 | V011929 | BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO PARA ADULTO MODELO 769 CAP. 200K | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.150.000 | V010977 | MESON EN ACERO INOXIDABLE PARA EL AREA DE QUIROFANO DE 90X60X220 CON DOS PENDAÑOS CALIBRE 18 REF:304 CONLATERALES Y ESPALDAR PROTEGIDOS. | MUEBLES, ENSERES |
| 4.123.350 | 27424R | PINZA DE PEREZ-CASTRO RIGIDA, CON MANDIBULA LARGA, ABERTURA BILATERAL, 5 CHARR., 60CM PARA CALCULOS. 27424R | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 4.006.849 | MY-0002111 | COMPUTADOR CPU HP COREI7 OCTAVA GENERACIÓN.HP MXL9423SKV | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.006.849 | MY-0002110 | COMPUTADOR CPU HP COREI7 OCTAVA GENERACIÓN.HP MXL9423SQC | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.006.849 | MY-0002109 | COMPUTADOR CPU HP COREI7 OCTAVA GENERACIÓN.HP MXL9423SQZ | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.006.849 | MY-0002108 | COMPUTADOR CPU HP COREI7 OCTAVA GENERACIÓN.HP MXL9423SK5 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.006.849 | MY-0002107 | COMPUTADOR CPU HP COREI7 OCTAVA GENERACIÓN.HP MXL9423SJR | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.006.849 | MY-0002106 | COMPUTADOR CPU HP COREI7 OCTAVA GENERACIÓN.HP MXL9423R08 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.006.849 | MY-0002105 | COMPUTADOR CPU HP COREI7 OCTAVA GENERACIÓN.HP MXL9423R1S | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.006.849 | MY-0002104 | COMPUTADOR CPU HP COREI7 OCTAVA GENERACIÓN.HP MXL9423SKG | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.006.849 | MY-0002103 | COMPUTADOR CPU HP COREI7 OCTAVA GENERACIÓN.HP MXL9423R07 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.006.849 | MY-0002102 | COMPUTADOR CPU HP COREI7 OCTAVA GENERACIÓN.HP MXL9423R16 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.006.849 | MY-0002101 | COMPUTADOR CPU HP COREI7 OCTAVA GENERACIÓN.HP MXL9423SKM | EQUIPO DE COMPUTACION |

Invitación N° 048 de 2020 Página 24 de 53

| | | | |
|-----------|------------|---|--------------------------|
| 4.006.849 | MY-0002100 | COMPUTADOR CPU HP COREI7 OCTAVA GENERACIÓN.HP MXL9423R0S | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.006.849 | MY-0002099 | COMPUTADOR CPU HP COREI7 OCTAVA GENERACIÓN.HP MXL94235JB | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.006.849 | MY-0002098 | COMPUTADOR CPU HP COREI7 OCTAVA GENERACIÓN.HP MXL9423K0Z | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.006.849 | MY-0002097 | COMPUTADOR CPU HP COREI7 OCTAVA GENERACIÓN.HP MXL9423SJW | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.006.849 | MY-0002096 | COMPUTADOR CPU HP COREI7 OCTAVA GENERACIÓN.HP MXL9423SKN | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.006.849 | MY-0002095 | COMPUTADOR CPU HP COREI7 OCTAVA GENERACIÓN.HP MXL9423SKB | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.006.849 | MY-0002085 | COMPUTADOR CPU HP COREI7 OCTAVA GENERACIÓN.HP MXL9361WZJ | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.006.849 | MY-0002084 | COMPUTADOR CPU HP COREI7 OCTAVA GENERACIÓN.HP MXL9361X3R | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.006.849 | MY-0002083 | COMPUTADOR CPU HP COREI7 OCTAVA GENERACIÓN.HP MXL9361X46 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.006.849 | MY-0002082 | COMPUTADOR CPU HP COREI7 OCTAVA GENERACIÓN.HP MXL9361X34 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.006.849 | MY-0002081 | COMPUTADOR CPU HP COREI7 OCTAVA GENERACIÓN.HP MXL9361X43 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.000.001 | MY-0000014 | PORTATIL TOSHIBA SATELLITE 15 INTEL CORE I7 8GB RAM,750 HDD 3D SERIAL 4C10523W | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 4.000.001 | 330 | PORTATIL TOSHIBA SATELLITE 15 INTEL CORE I7 8GB RAM,750 HDD 3D SERIAL ZD277175 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.960.000 | V010960 | MESON EN ACERO INOXIDABLE CON UN PENDAÑOS, TUBO REDONDO CALIBRE 18 DEF: 304. | MUEBLES, ENSERES |
| 3.949.967 | MY-0002151 | MESON LAVADO DE INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE 304-18 PATAS Y BANDEJAS MEDIDAS 1.50 MTR X 0.60 MTR. | MUEBLES Y ENSERES |
| 3.918.670 | V011533 | HARMONIC BLUE HAND PIECE REF: HPBLUE PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA HPBLUE R94Y30125 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 3.900.000 | MY-0001137 | MUEBLE TIPO RECEPCIÓN DE MEDIDAS 2.20X1.20X1.10 M. FABRICADO EN MADECORD HR DE 15 MM. COLOR AZUL INSTITUCIONAL PARA DOS ESPACIOS DE TRABAJO | MUEBLES Y ENSERES |
| 3.899.987 | MY-0002150 | MESON PAR ENDOSCIPIO EN ACERO INOXIDABLE 304-14 CON BANDEJA A LA MITAD CON POCETA MEDIDAS 2.20 MTR X 0.90 MTR C 0.90 MTR. | MUEBLES Y ENSERES |
| 3.833.065 | 27026UK | VAINA PARA CISTOURETROSOCPIO 17 CHARR 27026UK | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 3.831.800 | 2649 | ESCANER EPSON DS-860 SE SERIAL U6AZ008128 | EQUIPO DE COMPUTACION |

Invitación N° 048 de 2020 Página 25 de 53

| | | | |
|-----------|------------|--|-----------------------------|
| 3.828.350 | 4200 | DERMATOSCOPIO DIGITAL-Dermoscopio: Bodelin Technologies PS-HR-Base | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 3.808.000 | V011673 | AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU. | MUEBLES Y ENSERES |
| 3.808.000 | MY-0002180 | AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU.LG VM182C7 001TAJDEF612 | MUEBLES Y ENSERES |
| 3.808.000 | MY-0002177 | AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU.LG VM182C7 911TARUC7950 | MUEBLES Y ENSERES |
| 3.808.000 | MY-0002121 | AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU.LG 18 BTU 909TACXDD827 | MUEBLES Y ENSERES |
| 3.808.000 | MY-0000888 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4"." MARCA MINDRAY MODELO UMEC 10 SERIAL KN-85025646 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 3.808.000 | MY-0000887 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4"." MARCA MINDRAY MODELO UMEC 10 SERIAL KN-85025644 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 3.808.000 | MY-0000886 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4"." MARCA MINDRAY MODELO UMEC 10 SERIAL KN-85025634 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 3.808.000 | MY-0000885 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4"." MARCA MINDRAY MODELO UMEC 10 SERIAL KN-85025641 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 3.808.000 | MY-0000884 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4"." MARCA MINDRAY MODELO UMEC 10 SERIAL KN-85025635 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 3.808.000 | MY-0000883 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4"." MARCA MINDRAY MODELO UMEC 10 SERIAL KN-85025648 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 3.808.000 | MY-0000882 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4"." MARCA MINDRAY MODELO UMEC 10 SERIAL KN-85025636 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 3.808.000 | MY-0000881 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4"." MARCA MINDRAY MODELO UMEC 10 SERIAL KN-85025642 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 3.808.000 | MY-0000507 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4"" MARCA MINDRAY MODELO UMEC 10 SERIAL KN-83021788 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 3.808.000 | MY-0000506 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4"" MARCA MINDRAY MODELO UMEC 10 SERIAL KN-85025755 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 3.808.000 | MY-0000505 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4"" MARCA MINDRAY MODELO UMEC 10 SERIAL KN-85025763 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 3.808.000 | MY-0000504 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4"." MARCA MINDRAY MODELO UMEC 10 SERIAL KN-83021774 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 3.808.000 | MY-0000503 | MONITOR MULTIPARAMETROS 10,4"" MARCA MINDRAY MODELO UMEC 10 SERIAL KN-858025750 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 3.770.000 | MY-0002118 | PLATAFORMA TIPO ESCRITORIO DE MEDIDAS 6.5X0.60X0.78 MTS FABRICADO EN MADECORD MELAMINICO HR COLOR FLORENTINO AZUL MATE PARA 5 PUESTOS DE TRABAJO CON SU RESPECTIVO GAVETERO.(UNAP) | MUEBLES Y ENSERES |
| 3.712.800 | V012027 | MICROSCOPIO 10A+ CAMARA Y MONITOR HD | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |

Invitación N° 048 de 2020 Página 26 de 53

| | | | |
|-----------|------------|--|--------------------------|
| 3.704.232 | MY-0001979 | CAVITRON BOBCAT PRO 130-44769 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 3.699.948 | MY-0002138 | ESTANTE PARA ENDOSCOPIO EN ACERO INOXIDABLE 304-18 CON PUERTAS Y SOPORTES MEDIDAS 2 MTR X1 MTR X 0.40 MTR. | MUEBLES Y ENSERES |
| 3.680.000 | V010947 | MESON ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE CON UN PENDAÑO. | MUEBLES, ENSERES |
| 3.673.530 | MY-0002007 | CPU HP PRO DESK 400 G5 CORE I7 8 GENERACIÓN.HP 400G5 SFF MXL9123HQB | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.673.530 | MY-0002006 | CPU HP PRO DESK 400 G5 CORE I7 8 GENERACIÓN.HP 400G5 SFF MXL9123HYJ | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.673.530 | MY-0002005 | CPU HP PRO DESK 400 G5 CORE I7 8 GENERACIÓN.HP 400G5 SFF MXL9123HY9 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.673.530 | MY-0002004 | CPU HP PRO DESK 400 G5 CORE I7 8 GENERACIÓN.HP 400G5 SFF MXL9123HYV | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.673.530 | MY-0002003 | CPU HP PRO DESK 400 G5 CORE I7 8 GENERACIÓN.HP 400G5 SFF MXL9123HY1 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.673.530 | MY-0002002 | CPU HP PRO DESK 400 G5 CORE I7 8 GENERACIÓN.HP 400G5 SFF MXL9123HY4 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.673.530 | MY-0002001 | CPU HP PRO DESK 400 G5 CORE I7 8 GENERACIÓN.HP 400G5 SFF MXL9123HV8 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.673.530 | MY-0001999 | CPU HP PRO DESK 400 G5 CORE I7 8 GENERACIÓN.HP 400G5 SFF MXL9123HXX | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.673.530 | MY-0001998 | CPU HP PRO DESK 400 G5 CORE I7 8 GENERACIÓN.HP 400G5 SFF MXL9124C09 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.673.530 | MY-0001997 | CPU HP PRO DESK 400 G5 CORE I7 8 GENERACIÓN.HP 400G5 SFF MXL91249N3 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.673.530 | MY-0001996 | CPU HP PRO DESK 400 G5 CORE I7 8 GENERACIÓN.HP 400G5 SFF MXL9123HXG | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.673.530 | MY-0001995 | CPU HP PRO DESK 400 G5 CORE I7 8 GENERACIÓN.HP 400G5 SFF MXL9123HWG | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.673.530 | MY-0001994 | CPU HP PRO DESK 400 G5 CORE I7 8 GENERACIÓN.HP 400G5 SFF MXL9123HW2 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.673.530 | MY-0001993 | CPU HP PRO DESK 400 G5 CORE I7 8 GENERACIÓN.HP 400G5 SFF MXL9124C0T | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.673.530 | MY-0001991 | CPU HP PRO DESK 400 G5 CORE I7 8 GENERACIÓN.HP 400G5 SFF MXL9123HY7 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.673.530 | MY-0001987 | CPU HP PRO DESK 400 G5 CORE I7 8 GENERACIÓN.HP 400G5 SFF MXL9123HWR | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.673.530 | MY-0001986 | CPU HP PRO DESK 400 G5 CORE I7 8 GENERACIÓN.HP 400G5 SFF MXL9124C1G | EQUIPO DE COMPUTACION |

Invitación N° 048 de 2020 Página 27 de 53

| | | | |
|-----------|------------|--|-----------------------|
| 3.673.530 | MY-0001985 | CPU HP PRO DESK 400 G5 CORE I7 8 GENERACIÓN.HP 400G5 SFF MXL9123HXS | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.662.327 | V011027 | PORTATIL LENOVO | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.599.988 | MY-0002149 | MESA SELLADORA EN ACERO INOCIDABLE 304-18 CON CANASTAS MEDIDAS 1.70 MTR X 0.70 MTR X 0.60 MTR. | MUEBLES Y ENSERES |
| 3.599.988 | MY-0002148 | MESA SELLADORA EN ACERO INOCIDABLE 304-18 CON CANASTAS MEDIDAS 1.70 MTR X 0.70 MTR X 0.60 MTR. | MUEBLES Y ENSERES |
| 3.584.875 | MY-0002016 | IMPRESORA HP M608HP M608 CNBCLD62Q2 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.584.875 | MY-0002015 | IMPRESORA HP M608HP M608 CNBCLD62PZ | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.584.875 | MY-0002014 | IMPRESORA HP M608HP M608 CNBCLD62QD | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.584.875 | MY-0002013 | IMPRESORA HP M608HP M608 CNBCLD62QM | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.584.875 | MY-0001988 | IMPRESORA HP M608HP M608 CNBCLD62XM | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.525.120 | V011527 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU MARCA: LG INVERTER MINISPLITLG VM242C7 902TAPEAE264 | MUEBLES Y ENSERES |
| 3.525.120 | V011526 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU MARCA: LG INVERTER MINISPLITLG VM242C7 902TAFZAE259 | MUEBLES Y ENSERES |
| 3.525.120 | MY-0001552 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU MARCA: LG INVERTER MINISPLITLG VM242C7 812TANSEJ247 | MUEBLES Y ENSERES |
| 3.525.120 | MY-0001551 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU MARCA: LG INVERTER MINISPLITLG VM242C7 812TAQPEJ164 | MUEBLES Y ENSERES |
| 3.525.120 | MY-0001544 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU MARCA: LG INVERTER MINISPLITLG LILIANA ANDREA PEÑA 902TAVYMAE305 | MUEBLES Y ENSERES |
| 3.504.550 | V010967 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU ACT: 2675, SERIE 704TAXTCA754, MODELO VM182C7. | MUEBLES, ENSERES |
| 3.504.550 | V010966 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU MARCA LG, ACT: 2677 SERIE: 704TAF2C8859, MODELO VM182C7. | MUEBLES, ENSERES |
| 3.504.550 | V010965 | AIRE ACONDICIONADO DE AIRE DE 18000 BTU MARCA LG. ACT: 2676 SERIE:704TAACC8808. | MUEBLES, ENSERES |
| 3.500.028 | MY-0002147 | MESA EN ACERO INOXIDABLE REF: 304-18 CON DOS BANDEJAS Y RODACHINES MEDIDAS 120X60X90 MTRS. | MUEBLES Y ENSERES |
| 3.400.733 | V011033 | PORTATIL ASUS BOOK FIJO TP 300. | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.400.000 | V011519 | ELABORACIÓN, DE CARRO ARMARIO PARA EN ACERO INOXIDABLE PARA ÁREA DE CIRUGÍA. | MUEBLES Y ENSERES |
| 3.242.869 | 2689 | VIDEO PROYECTOR EPSON X36 -3600 LUMENS WIFI-HDMI ACT: 2689 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.242.869 | 2688 | VIDEO PROYECTOR EPSON X36 -3600 LUMENS WIFI-HDMI ACT: 2688 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.242.869 | 2684 | VIDEO PROYECTOR EPSON X36 -3600 LUMENS WIFI-HDMI ACT 2684 | EQUIPO DE COMPUTACION |

Invitación N° 048 de 2020 Página 28 de 53

| | | | |
|-----------|------------|---|-----------------------|
| 3.242.869 | 2683 | VIDEO PROYECTOR EPSON X36 -3600 LUMENS WIFI-HDMI ACT: 2683 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.236.800 | MY-0000001 | PLATAFORMA DE TRABAJO TIPO RECEPCION DE 3 PUESTOS CON UNA PUERTA DE MEDIA ALTURA, PLATAFORMA DE ATENCION AL PUBLICO | MUEBLES, ENSERES |
| 3.200.029 | MY-0002146 | MESA EN ACERO INOXIDABLE 304-18.CON PATAS Y RODACHINAS CIRUGIA MEDIDAS 1.20MTS X 0.90MTS X 0.70MTS | MUEBLES Y ENSERES |
| 3.200.029 | MY-0002145 | MESA EN ACERO INOXIDABLE 304-18 CON PATAS Y RODACHINES MEDIDAS 1.20 MTR X 0.90 MTR X 0.70 MTR. | MUEBLES Y ENSERES |
| 3.159.900 | 305 | ESCANER EPSON DS 860 SERIAL U6A2010014 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.159.900 | 304 | ESCANER EPSON DS 860 SERIAL U6AZ009988 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.099.950 | MY-0002144 | MESA EN ACERO INOXIDABLE REF: 304-18 CON DOS BANDEJAS DIVIDIDAS Y RODACHINES 150X60X100. | MUEBLES Y ENSERES |
| 3.099.950 | MY-0002142 | CARRO DE TRANSPORTE INTERNO EN ACERO INOXIDABLE 304-18 CON RODACHINES Y TUBO MEDIADAS 0.90 MTR X 0.84 MTR X 0.50 MTR. | MUEBLES Y ENSERES |
| 3.079.958 | V011085 | ESCANER EPSON DS-770 45PPM DUPLEX AUTOMATICO 5000 HOJAS DIA MARCA EPSON MODELO DS-860 SERIAL UGAZ013418 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.079.958 | V011084 | ESCANER EPSON DS-860 45PPM DUPLEX AUTOMATICO 5000 HOJAS DIA SERIAL UGAZ013326 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.079.958 | V011083 | ESCANER EPSON DS-860 45PPM DUPLEX AUTOMATICO 5000 HOJAS DIA SERIAL UGAZ013315 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.079.958 | V011082 | ESCANER EPSON DS-860 45PPM DUPLEX AUTOMATICO 5000 HOJAS DIA SERIAL UGAZ013392 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.079.958 | V011081 | ESCANER EPSON DS-860 45PPM DUPLEX AUTOMATICO 5000 HOJAS DIA SERIAL UGAZ013430 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.079.958 | V011080 | ESCANER EPSON DS-860 45PPM DUPLEX AUTOMATICO 5000 HOJAS DIA SERIAL UGAZ013324 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.079.958 | MY-0000158 | ESCANER EPSON DS-770 45PPM DUPLEX AUTOMATICO 5000 HOJAS DIA MARCA EPSON MODELO DS-860 SERIAL UGAZ013326 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.070.000 | V011350 | TABLA SAMSUNG GALAXY S3 MODELO SM-T820. SERIAL R52JC0L2A1X | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.070.000 | V011349 | TABLA SAMSUNG GALAXY S3. MODELO SM-T820 SERIAL | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.070.000 | MY-0000542 | TABLA SAMSUNG GALAXY S3. MARCA SAMSUNG MODELO GALAXI S3 SERIAL R52JC0L2A1X | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.063.199 | MY-0002125 | PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 374. | MAQUINARIA INDUSTRIAL |
| 3.046.500 | V011002 | REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE CONSULTORIO TELEMEDICINA. | EDIFICIOS Y CASAS |

Invitación N° 048 de 2020 Página 29 de 53

| | | | |
|-----------|------------|--|---------------------------|
| 3.043.068 | MY-0000291 | TABLET PC PANTALLA FULL HD DE 12 \64 GB DE SSD, INTEL MICROSOFT SURFACE PRO 3 WNDOWS 1.1 SERIAL 009242481553 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.043.068 | MY-0000290 | TABLET PC PANTALLA FULL HD DE 12 \64 GB DE SSD, INTEL MICROSOFT SURFACE PRO 3 WNDOWS 1.1 SERIAL 009394381553 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.032.001 | MY-0002228 | SCANNER EPSON DS-870.EPSON DS-870 X5XS002333 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.032.001 | MY-0002227 | SCANNER EPSON DS-870.EPSON DS-870 X5XS002320 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.032.001 | MY-0002226 | SCANNER EPSON DS-870.EPSON DS-870 X5XS002325 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.032.001 | MY-0002225 | SCANNER EPSON DS-870.EPSON DS-870 X5XS002338 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.032.001 | MY-0002224 | SCANNER EPSON DS-870.EPSON DS-870 X5XS002347 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.032.001 | MY-0002223 | SCANNER EPSON DS-870.EPSON DS-870 X5XS002317 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.032.001 | MY-0002222 | SCANNER EPSON DS-870.EPSON DS-870 X5XS002332 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.032.001 | MY-0002221 | SCANNER EPSON DS-870.EPSON DS-870 X5XS002324 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.032.001 | MY-0002220 | SCANNER EPSON DS-870.EPSON DS-870 X5XS002335 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 3.032.001 | MY-0002219 | SCANNER EPSON DS-870.EPSON DS-870 X5XS002311 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 2.980.000 | MY-0000493 | PANEL DE ALUMINIO COLOR PLATA VIDRIO POLARIZADO | EDIFICIOS Y CASAS |
| 2.975.000 | 2697 | PORTON DE 7.80 MTS DE ANCHO EN DOS HABRAS, ALTO 1.50 MTS EN TUBOS DE 1" Y 1" 1/2." | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 2.881.585 | V011086 | KIT DE MANTENIMIENTO C2H67-67901 | HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS |
| 2.880.900 | V011523 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU MARCA: LG INVERTER MINISPLIT MARCA LG MODELO VM182C7 SERIAL 812TAMAAV267 | MUEBLES, ENSERES |
| 2.880.900 | V011522 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU MARCA: LG INVERTER MINISPLITLG VM182C7 807TAULAE046 | MUEBLES Y ENSERES |
| 2.880.900 | MY-0002080 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU MARCA: LG INVERTER MINISPLITLG VM182C7 812TAMAAV267 | MUEBLES Y ENSERES |
| 2.880.900 | MY-0001541 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU MARCA: LG INVERTER MINISPLIT 812TAQPAV260 | MUEBLES Y ENSERES |
| 2.880.000 | V011564 | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN ADMINISTRACIÓN (1° PARTE MATERIALES SIN IVA). | EDIFICIOS Y CASAS |
| 2.835.000 | V011571 | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TIPO CAJON EN CONCRETO REFORZADO EN HIERRO. | EDIFICIOS Y CASAS |
| 2.820.000 | MY-0000895 | AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU MARCA: LG INVERTER MINISPLIT MARCA LG MODELO VM242C7 SERIAL 806TAYVC2410 | MUEBLES, ENSERES |
| 2.820.000 | MY-0000894 | AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU MARCA: LG INVERTER MINISPLIT MARCA LG MODELO VM242C7 SERIAL 806TAMACZ083 | MUEBLES, ENSERES |

Invitación N° 048 de 2020 Página 30 de 53

| | | | |
|-----------|------------|--|--------------------------|
| 2.818.200 | V011570 | AMPLIACIÓN DE PLATAFORMA PARA LA PLANTA ELECTRICA (MANO DE OBRA). | EDIFICIOS Y CASAS |
| 2.800.784 | V011667 | AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU. | MUEBLES Y ENSERES |
| 2.800.784 | MY-0002123 | AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU.LG 12 BTU 906TAULCU734 | MUEBLES Y ENSERES |
| 2.800.784 | MY-0002122 | AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU.LG 12 BTU 906TAZFE0549 | MUEBLES Y ENSERES |
| 2.799.951 | MY-0002136 | ESTANTE EN ACERO INOXIDABLE 304-18 DE 5 BANDEJAS TOD EN REJAS MEDIDAS 2 MTR X 1.50 MTR X 0.40 MTR. | MUEBLES Y ENSERES |
| 2.799.951 | MY-0002135 | ESTANTE EN ACERO INOXIDABLE 304-18 DE 5 BANDEJAS TOD EN REJAS MEDIDAS 2 MTR X 1.50 MTR X 0.40 MTR. | MUEBLES Y ENSERES |
| 2.799.951 | MY-0002134 | ESTANTE EN ACERO INOXIDABLE 304-18 DE 5 BANDEJAS TOD EN REJAS MEDIDAS 2 MTR X 1.50 MTR X 0.40 MTR. | MUEBLES Y ENSERES |
| 2.799.951 | MY-0002133 | ESTANTE EN ACERO INOXIDABLE 304-18 DE 5 BANDEJAS TOD EN REJAS MEDIDAS 2 MTR X 1.50 MTR X 0.40 MTR. | MUEBLES Y ENSERES |
| 2.799.951 | MY-0002132 | ESTANTE EN ACERO INOXIDABLE 304-18 DE 5 BANDEJAS TOD EN REJAS MEDIDAS 2 MTR X 1.50 MTR X 0.40 MTR. | MUEBLES Y ENSERES |
| 2.799.951 | MY-0002131 | ESTANTE EN ACERO INOXIDABLE 304-18 DE 5 BANDEJAS TOD EN REJAS MEDIDAS 2 MTR X 1.50 MTR X 0.40 MTR. | MUEBLES Y ENSERES |
| 2.799.951 | MY-0002130 | ESTANTE EN ACERO INOXIDABLE 304-18 DE 5 BANDEJAS TOD EN REJAS MEDIDAS 2 MTR X 1.50 MTR X 0.40 MTR. | MUEBLES Y ENSERES |
| 2.799.951 | MY-0002129 | ESTANTE EN ACERO INOXIDABLE 304-18 DE 5 BANDEJAS TOD EN REJAS MEDIDAS 2 MTR X 1.50 MTR X 0.40 MTR. | MUEBLES Y ENSERES |
| 2.799.951 | MY-0002128 | ESTANTE EN ACERO INOXIDABLE 304-18 DE 5 BANDEJAS TOD EN REJAS MEDIDAS 2 MTR X 1.50 MTR X 0.40 MTR. | MUEBLES Y ENSERES |
| 2.799.951 | MY-0002127 | ESTANTE EN ACERO INOXIDABLE 304-18 DE 5 BANDEJAS TOD EN REJAS MEDIDAS 2 MTR X 1.50 MTR X 0.40 MTR. | MUEBLES Y ENSERES |
| 2.799.900 | 313 | TELEVISOR LG LED UHD 4K 49" SMART TV." SERIAL 709MXSKT1862 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 2.799.900 | 310 | TELEVISOR LG LED UHD 4K 49" SMART TV." SERIAL 709MXKDT1797 | EQUIPO DE COMUNICACION |
| 2.780.000 | MN-0004433 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL WELCHALLYN.WELCHALLYN 3191479 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 2.780.000 | MN-0004432 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL WELCHALLYN.WELCHALLYN 3191479 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 2.780.000 | MN-0004419 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL WELCHALLYN.WELCHALLYN 3191479 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 2.780.000 | MN-0004418 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL WELCHALLYN.WELCHALLYN 3191479 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |

Invitación N° 048 de 2020 Página 31 de 53

| | | | |
|-----------|------------|---|--------------------------|
| 2.780.000 | MN-0004416 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL WELCHALLYN.WELCHALLYN 3191479 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 2.780.000 | MN-0004415 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL WELCHALLYN.WELCHALLYN 3191479 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 2.780.000 | MN-0004414 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL WELCHALLYN.WELCHALLYN 3191479 | EQUIPO APOYO DIAGNOSTICO |
| 2.725.100 | MY-0000509 | VIDEO PROYECTOR EPSON X36 - 3600 LUMENS WIFI - HDMI MODELO H723A SERIAL WFBK6ZO1868 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 2.680.000 | V010990 | AIRE ACONDICIONADO LG DE 18000 BTU | MUEBLES, ENSERES |
| 2.469.250 | MY-0002012 | SCANER EPSON DS-860. MARCA EPSON MODELO DS-860 SERIAL U6AZ020888 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 2.469.250 | MY-0002011 | SCANER EPSON DS-860. MARCA EPSON MODELO DS-860 SERIAL U6AZ020918 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 2.469.250 | MY-0002010 | SCANER EPSON DS-860. MARCA EPSON MODELO DS-860 SERIAL U6AZ020911 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 2.469.250 | MY-0002009 | SCANER EPSON DS-860. MARCA EPSON MODELO DS-860 SERIAL U6AZ020903 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 2.469.250 | MY-0001984 | SCANER EPSON DS-860. MARCA EPSON MODELO DS-860 SERIAL U6AZ017312 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 2.469.250 | MY-0001983 | SCANER EPSON DS-860. MARCA EPSON MODELO DS-860 SERIAL U6AZ020897 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 2.469.250 | MY-0001982 | SCANER EPSON DS-860. MARCA EPSON MODELO DS-860 SERIAL U6AZ020922 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 2.469.250 | MY-0001981 | SCANER EPSON DS-860. MARCA EPSON MODELO DS-860 SERIAL U6AZ020893 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 2.469.250 | MY-0001980 | SCANER EPSON DS-860. MARCA EPSON MODELO DS-860 SERIAL U6AZ017468 | EQUIPO DE COMPUTACION |
| 2.332.480 | MY-0001138 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU MARCA: LG INVERTER MINISPLIT MARCA LG MODELO VM122C7 SERIAL 812TAYUD7290 | MUEBLES, ENSERES |
| 2.268.000 | V011465 | AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU MARCA: LG INVERTER MINISPLIT MARCA LG MODELO VM182C7 SERIAL 807TAULAE046 | MUEBLES, ENSERES |
| 2.268.000 | MY-0000994 | AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTU MARCA: LG INVERTER MINISPLIT MARCA LG MODELO VM182C7 SERIAL 807TAT6AE065 | MUEBLES, ENSERES |
| 2.165.800 | MN-0000721 | IP PBX UCM6204 GRANDSTREAM SERIAL 21AW/MFQH40B5864D | EQUIPO DE COMUNICACION |
| | NO TIENE | LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN, 60813 SERIAL NO TIENE | |
| | NO TIENE | NEBULIZADOR MARCA MADA, MODELO VOYAGER II, 277 | |
| | NO TIENE | MONITOR DE SIGNOS VITALES M/MINDRAY, M/IMEC1200, S/CC- 52131204 | |

Invitación N° 048 de 2020 Página 32 de 53

| | | | |
|--------------------|----------------|--|------------------|
| | NO TIENE | SUCCIONADOR M/SMAF, M/SXT-5A, 016 | |
| | NO TIENE | DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO M/ZOLL, M/AED PLUS, S/X14D667217 | |
| | 1767 | MONITOR DE SIGNOS VITALES COMEN, STAR 8000, S/E7131013049L | |
| | | EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN MOD: PORTATIL SERIAL NO TIENE | |
| | 169 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY, IMEC 8, EW-45010156 | |
| | 167 | DEFIBRILADOR MARCA:MINDRAY, MODELO: BENEHEART D3, SERIAL EL-44013465 | |
| | 67 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MINDRAY, IMEC 8, EW-4501055 | |
| 398.800.000 | OZC 899 | UNIDAD MOVIL ODONTOLOGICA CHEVROLET NFR PLACA OZC 899 MOD 2007 MO.GHE1-4 (valor asegurado en todo riesgo del vehiculo, ramo-auto) | TERRESTRE |
| 80.700.000 | | FURGÓN CHEVROLET NFR | |
| 318.100.000 | | EQUIPO ODONTOLOGICO | |
| 215.858.798 | OYX 019 | AMBULANCIA TAM PLACA OYX 019 (valor asegurado en todo riesgo del vehiculo, ramo-auto) | TERRESTRE |
| 121.500.000 | | LAND CRUISER L GRJ79 | |
| | 2021 | DEFIBRILADOR MINDRAY MOD. BENEHEART D3 SERIAL: EL-28003978 | |
| | 747 | EQUIPO DE ORGANOS WELCH ALLYN MOD: POKERT JUNIOR SERIAL NO TIENE | |
| | 748 | LARINGOSCOPIO SUNMED MOD. GREENCINE, SERIALNO TIENE | |
| | 870 | NEBULIZADOR THOMAS MOD. MEDI-PUMP | |
| | 1846 | SUCCIONADOR PULMO-MED 7E-A | |
| 94.358.798 | | TOTAL EQUIPO | |
| 211.352.000 | V005641 | AMBULANCIA DE TRASLADO MEDICALIZADA MOVIL 06 PLACA OET-676 ARAUCA TAM (valor asegurado en todo riesgo del vehiculo, ramo-auto) | TERRESTRE |
| 124.100.000 | | LAND CRUISER [LC 70] GRJ71 | |
| | 35 | DEFIBRILADOR MARCA: SCHILLER, DEFIGARD 4000, SERIAL | |
| | 2013 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | |
| | | MARCA: EDAN, MODELO:IM70, SERIAL: 360241K14700550001 | |
| | 676 | LARINGOSCOPIO WELCH ALLYN MOD. 60813, SERIALNO TIENE | |
| | 82 | NEBULIZADOR MARCA: CARE MEDICAL MODELO: KYWH1001, SERIAL: NB1312015467 | |
| 87.252.000 | | TOTAL EQUIPO | |

Invitación N° 048 de 2020 Página 33 de 53

| | | | |
|-------------|---------|--|-----------|
| 138.000.000 | OZC 930 | AMBULANCIA T.A.B. PLACA OZC 930 MOD 2011 MOTOR 1GRA223195 (valor asegurado en todo riesgo del vehiculo, ramo-auto) | TERRESTRE |
| 130.400.000 | | LAND CRUISER GRJ79 | |
| | 2639 | MONITOR DE SIGNOS VITALES | |
| | | MARCA: EDAN, MODELO:M50, SERIAL: 333123-M15804070013 | |
| 7.600.000 | | TOTAL EQUIPO | |
| 149.850.000 | OZC 878 | AMBULANCIA T.B.B.PLACA OZC-878 MOD 2006 MOTOR 1FZ0709404 (valor asegurado en todo riesgo del vehiculo, ramo-auto) | TERRESTRE |
| 24.200.000 | | LAND CRUISER FZJ79 | |
| | 864 | SUCCIONADOR MARCA: SIFAB, MODELO: N8V SERIAL: C082 | |
| 125.650.000 | | TOTAL EQUIPO | |
| 150.622.484 | OYX 017 | AMBULANCIA TAB PLACA OYX 017 ((valor asegurado en todo riesgo del vehiculo, ramo-auto) | TERRESTRE |
| 121.500.000 | | LAND CRUISER [L GRJ79 | |
| | 1848 | SUCCIONADOR MARCA:PULMO-MED, MODELO:7E-A SERIAL:00119 | |
| 29.122.484 | | TOTAL EQUIPO | |
| 177.132.000 | V005640 | AMBULANCIA DE TRASLADO BASICO MOVIL 05 PLACA OET-677 ARAUCA TAB (valor asegurado en todo riesgo del vehiculo, ramo-auto) | TERRESTRE |
| 124.100.000 | | LAND CRUISER [L GRJ79 | |
| | 40 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO M/HEARTSINE SAMARITAN PAD M/350P, S/14D00818114 | |
| | 39 | MONITOR DE SIGNOS VITALES M/BLT, M/M7000 S/M0009E008774 | |
| | 84 | NEBULIZADOR M/KAIYA, M/KYWH1001 S/NB13120155550 | |
| 53.032.000 | | TOTAL EQUIPO | |
| 177.132.000 | V005639 | AMBULANCIA DE TRASLADO BASICO MOVIL 04 PLACA OEU-844 ARAUCA TAB (valor asegurado en todo riesgo del vehiculo, ramo-auto) | TERRESTRE |
| 139.900.000 | | LAND CRUISER [L GRJ79 | |
| | 415 | DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO M/HEARTSINE SAMARITAN PAD M/350P, S/14D00814391 | |
| | 34 | MONITOR DE SIGNOS VITALES M/MINDRAY, M/IMEC, S/EW-45010334 | |
| 37.232.000 | | TOTAL EQUIPO | |

Invitación N° 048 de 2020 Página 34 de 53

| | | | |
|-------------|-----------------------|--|---------------------------------------|
| 150.000.000 | V010899 | AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIAL 4X4 NISSAN PLACAS OJZ-180 ((valor asegurado en todo riesgo del vehículo, ramo-auto) | TERRESTRE |
| 65.400.000 | | NP 300 FRONTIER | |
| 84.600.000 | | TOTAL EQUIPO | |
| 282.000.000 | OLM 781 | UNIDAD MOVIL MEDICA ODONTOLOGICA COMPLETA (DONACIÓN).FOTON 2020 LVBV3ABB1LE001489 CONTIENE: <ul style="list-style-type: none"> • Una (1) Sillón Odontológico de sistema eléctrico con anclaje, ajustable, resistente a la vibración. • Un (1) butaco odontológico con soporte a espalda. • Autoclave. • Una (1) lámpara: instalada sobre una columna, con brazo escualizable, proporciona un haz de luz libre de sombra fría y blanca similar a la luz del día. • Un (1) compresor: el vehículo será dotado con un compresor con capacidad de 1h.p o más, con tanque de almacenamiento con el fin de dar apoyo a la unidad odontológica.Planta eléctrica Diesel de funcionamiento continuo a plena carga, sistema de arranque automático, potencia máxima 6.0 kva; potencia nominal 6.0 kw, marco tubular, tanque de combustible de gran capacidad, tablero de control, con su respectivo soporte de fijación al vehículo. • Un televisor pantalla plana | EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE |
| 2.649 | COMODATO FRESENIUS | Amika CO S/ 22235000 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 2.649 | COMODATO FRESENIUS | Amika CO S/ 22235018 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 2.649 | COMODATO FRESENIUS | Amika CO S/ 22297965 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 2.649 | COMODATO FRESENIUS | Amika CO S/ 2271788 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 2.644 | COMODATO FRESENIUS | Injectomat MC Agilia S/ 22265934 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 2.644 | COMODATO FRESENIUS | Injectomat MC Agilia S/ 22265971 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 2.644 | COMODATO FRESENIUS | Injectomat MC Agilia S/ 22266001 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443668 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22440046 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22440050 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |

Invitación N° 048 de 2020 Página 35 de 53

| | | | |
|-------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22440061 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22440063 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22440065 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22440068 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22440069 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22440079 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22440080 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22441113 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22441115 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22441121 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22441141 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22441144 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 21757070 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22441147 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22441161 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22441162 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22441173 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22441174 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22441193 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22441194 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |

Invitación N° 048 de 2020 Página 36 de 53

| | | | |
|-------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443029 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443044 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443046 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443048 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443049 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443054 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443063 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443064 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22441146 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443100 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443102 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443204 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443207 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443210 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443212 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443233 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443237 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443244 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443250 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443255 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |

Invitación N° 048 de 2020 Página 37 de 53

| | | | |
|-------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443256 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443259 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443270 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443280 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443282 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443311 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443313 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443315 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443318 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443325 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443335 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443339 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443590 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443591 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443592 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443596 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443597 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443604 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443605 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443607 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |

Invitación N° 048 de 2020 Página 38 de 53

| | | | |
|-------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443610 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443611 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443612 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443618 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443622 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443626 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443631 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443635 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443636 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 21579434 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443638 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443639 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443640 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443644 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443645 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443646 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443647 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443650 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443651 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443653 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |

Invitación N° 048 de 2020 Página 39 de 53

| | | | |
|-------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443654 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443657 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443660 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443662 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443663 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443666 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443669 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443671 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443674 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443679 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443771 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443773 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443774 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443782 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443787 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443788 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443797 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443798 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443799 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443802 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |

Invitación N° 048 de 2020 Página 40 de 53

| | | | |
|------------|----------------------------------|--|-----------------------------|
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443814 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443815 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443275 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 21632281 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443658 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22175623 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22441172 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 1.983 | COMODATO FRESENIUS | Volumat MC Agilia S/ 22443214 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO |
| 15.000.000 | COMODATO CEISCOL | EQUIPO DE ELECTROLITROS MARCA: I SENS, MOD:I SMART30 PRO S/SN51457 | EQUIPO DE LABORATORIO |
| 20.000.000 | COMODATO CEISCOL | EQUIPO ANALIZADOR DE TROPONINAS MARCA: ABBOTT MOD: ANALIZADOR i-STAT S/SN402976 | EQUIPO DE LABORATORIO |
| 80.000.000 | COMODATO CEISCOL | EQUIPO DE GASES ARTERIALES MARCA: SIEMENS, MOD: RAPID POINT 500 S/40685 | EQUIPO DE LABORATORIO |
| 45.000.000 | COMODATO CEISCOL | EQUIPO DE HEMATOLOGIAMARCA: MINDRAY, MOD:BC 5380 S/RF43100082 | EQUIPO DE LABORATORIO |
| 50.000.000 | COMODATO CEISCOL | EQUIPO DE MICROBIOLOGIA MARCA: DL, MOD: DL96II, SN201706041AU | EQUIPO DE LABORATORIO |
| 30.000.000 | COMODATO CEISCOL | EQUIPO DE MICROBIOLOGIA MARCA: DL, MOD:BT32, S/201703019XY01 | EQUIPO DE LABORATORIO |
| 15.000.000 | COMODATO CEISCOL | EQUIPO DE EHEMATOLOGIA MARCA:MINDRAY, HEMATOLOGY ANALIZER BC-20s, S/TK-95006182 | EQUIPO DE LABORATORIO |
| 800.000 | COMODATO OXIGENO DEL LLANO | CILINDRO DE 6,5 m3 | |
| 800.000 | COMODATO OXIGENO DEL LLANO | CILINDRO DE 3,0 m3 | |
| 400.000 | COMODATO OXIGENO DEL LLANO | CILINDRO DE 1,0 m3 | |

Invitación N° 048 de 2020 Página 41 de 53

| | | | |
|------------|---------------------|--|-----------------------|
| 11.143.387 | COMODATO LABCARE | EQUIPO DE MICRO ELISA CHEMWELL S/N 2910-3764 | EQUIPO DE LABORATORIO |
| 22.615.139 | COMODATO LABCARE | EQUIPO DE QUIMICA SANGUINEA RX IMOLA S/7201-0325 | EQUIPO DE LABORATORIO |
| 7.006.805 | COMODATO LABCARE | EQUIPO DE COAGULACION DIACHECK C4 S/N C4-2735 | EQUIPO DE LABORATORIO |
| 4.606.834 | COMODATO LABCARE | EQUIPO DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA TRI-STAT 2 serial 220 | EQUIPO DE LABORATORIO |
| 3.041.826 | COMODATO LABCARE | EQUIPO LECTOR DE UROANALISIS INSIGHT U500 S/N 297J1005284 | EQUIPO DE LABORATORIO |

| TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES | VALOR ASEGURADO |
|---|--------------------|
| EDIFICIO | 8.613.218.383 |
| VIDRIOS | 320.079.844 |
| MUEBLES Y ENSERES | 188.086.574 |
| EQUIPO DE DIAGNOSTICO | 350.000.000 |
| EQUIPO DE OFICINA | 916.785.290 |
| EQUIPO MEDICO | 13.965.112.368 |
| EQUIPOS MOVILES Y PORTATILES | 836.047.282 |
| MAQUINA Y EQUIPO | 7.255.208.737 |
| MERCANCIA/MATERIA PRIMA PROPIAS FIJAS | 200.000.000 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 600.000.000 |

La vigencia de las pólizas se haran desde 19/09/2020 hasta 19/09/2021

2.2. TIPO DE PÓLIZA

Todo Riesgo Daños Materiales: El presente seguro cubre todos los daños o pérdidas materiales súbitos, imprevistos y accidentales, que sufran los bienes asegurados como consecuencia directa, con excepción de las exclusiones expresamente mencionadas en las Condiciones Generales (clausulado) de la póliza, incluyendo, pero no limitado a Incendio y/o Rayo; Humo, Explosión, Daños por agua (Inundación y Anegación); Avalancha, Derrumbe y/o Deslizamiento; y Extended Coverage (Huracán, Tifón, Ciclón, Granizo, Vientos y Lluvias Fuertes, Choque o Impacto de vehículos terrestres, aeronaves, animales, árboles, postes, avisos, vallas); y los Actos de Autoridad, como también siempre que estos bienes se encuentren dentro de los predios asegurados, así estén en uso, inactivos, o se encuentren en curso de desmontaje para revisión, mantenimiento, reparación, renovación, acondicionamiento o fines similares y/o

su posterior montaje, o que hayan sido trasladados a otros predios asegurados bajo la presente póliza y ubicados en el territorio nacional.

Terremoto, Temblor, Erupción Volcánica, Maremoto o Tsunami: Se amparan las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de terremoto, temblor, erupción volcánica, maremoto o tsunami y por los efectos directos que de estos fenómenos se deriven, cobertura al 100% del valor asegurado menos el infraseguro (si hay lugar a ello) y el correspondiente deducible pactado.

AMIT (Actos mal intencionados de terceros), HMAcCoP (Huelga, motín, asonada, conmoción civil o popular), y Terrorismo: Ampara la destrucción o daños materiales de los bienes asegurados descritos en la póliza, causados por los siguientes eventos: asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga, conflictos colectivos de trabajo, suspensión de hecho de labores, actos mal intencionados de terceros y terrorismo, cobertura al 100% del valor asegurado menos el infraseguro (si hay lugar a ello) y el correspondiente deducible pactado.

Hurto Calificado; cubre la pérdida de los contenidos ubicados en el predio asegurado e indicados en la carátula de la póliza o sus anexos, como consecuencia del hurto cometido bajo las siguientes circunstancias:

Hurto con violencia sobre las cosas Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones. Mediante penetración o permanencia arbitraria, engañosa o clandestina en lugar deshabitado o en sus dependencias inmediatas, aunque allí no se encuentren sus moradores.

Con escalamiento, o con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar o violando o superando seguridades electrónicas u otras semejantes.

Sublimite a Primera Perdida Relativa del 100% del valor asegurado menos el infraseguro (si hay lugar a ello) y el correspondiente deducible pactado, del total de todos los contenidos asegurados en la póliza, en todo caso sin que supere los Cop \$6.000.000.000 por evento y vigencia.

Equipo Eléctrico y Electrónico: las pérdidas o daños materiales súbitos, accidentales e imprevistos causados directamente a los equipos asegurados dentro del predio descrito en la carátula de la póliza, que sean consecuencia de: Impericia, negligencia, descuido, sabotaje y actos mal intencionados individuales del personal del asegurado, excepto cuando tales daños fueren ocasionados mediante el uso de elementos o artefactos explosivos.

La acción directa de energía eléctrica como resultado de corto circuito, arcos voltaicos, fallas en dispositivos de regulación y otros efectos similares, así como la acción indirecta de la electricidad atmosférica y las consecuentes de la caída de rayo en las proximidades del riesgo asegurado.

Errores de diseño, cálculo o montaje, defectos de mano de obra, de construcción, fabricación o fundición de material; uso de materiales defectuosos y montaje incorrecto.

El rompimiento estallido o desprendimiento de partes rotativas de los equipos, causados por daño mecánico o eléctrico, fatiga molecular o autocalentamiento

Invitación N° 048 de 2020 Página 43 de 53

Cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes asegurados o que los golpeen

cobertura al 100% del valor asegurado menos el infraseguro (si hay lugar a ello) y el correspondiente deducible pactado.

Equipos Móviles y Portátiles (Movilización): este seguro se extiende a asegurar las pérdidas o daños en equipos móviles y/o portátiles indicados en la relación detallada y valorizada, o hasta el límite estipulado en la caratula de la póliza, mientras se hallen o sean movilizados fuera de los predios asegurados y dentro del territorio nacional, en el desarrollo de las actividades propias del objeto social del asegurado, cobertura al 100% del valor asegurado menos el infraseguro (si hay lugar a ello) y el correspondiente deducible pactado

Rotura de Maquinaria: la aseguradora indemnizará los daños súbitos e imprevistos ocasionados a los bienes descritos y cuya relación figura en la carátula de la póliza, que hagan necesaria una reparación o reposición de la maquinaria que se encuentra dentro del predio asegurado, tanto mientras se encuentre en funcionamiento o parada, como durante su desmontaje y montaje subsiguiente con objeto de proceder a su limpieza, revisión o reparación y que surjan como consecuencia de: Impericia, negligencia, descuido, sabotaje y actos mal intencionados individuales del personal del asegurado, excepto cuando tales daños fueren ocasionados mediante el uso de elementos o artefactos explosivos.

La acción directa de energía eléctrica como resultado de corto circuito, arcos voltaicos, fallas en dispositivos de regulación y otros efectos similares, así como la acción indirecta de la electricidad atmosférica y las consecuentes de la caída de rayo en las proximidades del riesgo asegurado.

Errores de diseño, cálculo o montaje, defectos de mano de obra, de construcción, fabricación o fundición de material; uso de materiales defectuosos y montaje incorrecto.

Desprendimiento, fracturas, daño mecánico o eléctrico, debido a la fuerza centrífuga, fatiga molecular o autocalentamiento.

Cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes asegurados o que los golpeen.

Explosión física y explosiones química de gases impropriamente quemados en la cámara de combustión de calderas o máquinas de combustión interna; (solo se cubren los daños por explosión de la maquinaria asegurada misma); o la implosión.

Falta de agua en calderas y otros aparatos generadores de vapor.

Defectos de engrase, aflojamiento de piezas, esfuerzos anormales.

Cobertura al 100% del valor asegurado menos el infraseguro (si hay lugar a ello) y el correspondiente deducible pactado.

SECCION DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:

OBJETO:

Cobertura con sujeción al límite asegurado y durante la vigencia de la misma, por los Perjuicios Patrimoniales (Lucro Cesante y Daño Emergente del afectado) y Extrapatrimoniales (Daño Moral y Perjuicio Fisiológico del afectado) que cause el asegurado con motivo y ocasión de determinada responsabilidad,

Invitación N° 048 de 2020 Página 44 de 53

en que incurra de acuerdo con la ley y que tenga como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado. Dentro del marco anterior queda asegurada la Responsabilidad Civil Extracontractual del asegurado por daños materiales o personales.

AMPARO BASICO:

Cobertura derivada de los daños a los bienes y lesiones corporales a terceros, ocurridas en el desarrollo normal de las actividades inherentes al asegurado, dentro de los predios descritos en la póliza, de acuerdo con los riesgos que las Condiciones Generales (clausulado) del producto relaciona para el Amparo Básico

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El **contratista debe** Amparar los bienes antes citado con los seguros citados y estos deben cubrir contra las pérdidas o daños en la maquinaria contra las pérdidas financieras causadas por daños súbitos e imprevistos

Corriente Débil: debe cubrir las pérdidas o daños materiales que en forma súbita o imprevista sufran los equipos electrónicos, cuya demanda de energía en general es reducida. Por ejemplo: computadoras, equipo auxiliar de procesamiento de datos, instalaciones telefónicas, teleimpresores, equipo télex, equipos de radio comunicaciones, equipos de rayos X, microscopios electrónicos, equipos electrónicos y/o eléctricos de oficina.

Por sustracción con violencia se entiende el acto de apoderarse ilegalmente de los bienes contenidos dentro de un establecimiento o residencia, por medios violentos o de fuerza, ya sea a las personas o a las cosas. Este seguro debe cubrir igualmente los daños que se causen a los edificios o locales que contengan los bienes asegurados, a excepción de los vidrios y cristales, con motivo de la sustracción o la tentativa de hacerla. Amparo básico de sustracción para mercancía en las bodegas de ALMACEN de la ESE.

Por incendio, debe cubrir las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes relacionados en el listado anterior, edificio, maquinaria y equipos incluidos biomédicos, muebles y enseres; como consecuencia directa de incendio por cualquier motivo o impacto de rayo.

El contratista debe garantizar el cumplimiento de la póliza que cubra el seguro, relacionados con la prestación de servicios objeto del contrato.

4. PRESUPUESTO OFICIAL

El estudio de precios da como resultado el siguiente presupuesto oficial: (\$130.000.000) CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE

5. CONFRONTACION FINANCIERA

El costo de esta contratación presupuestalmente se financiará por el rubro 2102100201, Seguros, CDP 1071 del presupuesto de la vigencia fiscal 2020 por valor de \$ 130.000.000 del presupuesto de la vigencia fiscal 2020.

6. FORMA DE PAGO

El pago se hará 100% contra entrega con un plazo de noventa días para el pago acreditación del cumplimiento de pago de seguridad social, y certificación por parte del supervisor, que designe la institución.

7. TIEMPO DE EJECUCIÓN

El plazo de la ejecución, el tiempo durante el cual el contratista se compromete a entregar las pólizas, objeto del presente seguro será de 2 meses a partir de la firma del acta de inicio y la cobertura se iniciará a partir de la fecha vencimiento de los seguros vigentes.

8. CRONOGRAMA.

| ACTIVIDAD Y/O ETAPAS | FECHA Y HORA | LUGAR |
|---|---|--|
| 1- Publicación de la invitación. | 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 | www.hospitaldelsaraare.gov.co , correspondencia@hospitaldelsaraare.gov.co |
| 2- Plazo máximo para presentar observaciones al pliego de condiciones | Dentro de un 1 día hábil siguiente a la publicación del proceso. | www.hospitaldelsaraare.gov.co , , y/o secop |
| 3- Respuesta de las observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones | 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 | www.hospitaldelsaraare.gov.co , correspondencia@hospitaldelsaraare.gov.co |
| 4-Lugar y Fecha límite para la presentación de ofertas y recepción de las mismas, Cierre del Proceso de Selección y Apertura de las propuestas presentadas y Suscripción del Acta. | 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 hasta las 4:00 p.m. | Oficina de la Gerencia del Hospital ubicado en la calle 30 No. 19ª - 82 Barrio Los Libertadores en Saravena o al correo correspondencia@hospitaldelsaraare.gov.co |
| 5- Plazo para efectuar la verificación de los requisitos habilitantes de las ofertas. Jurídica, financiera. Experiencia y calificación técnica | Dentro de los dos días hábiles siguiente a la fecha de cierre del proceso. Del 28 al 29 de SEPTIEMBRE de 2020. | Oficina Jurídica del Hospital ubicado en la calle 30 No. 19ª - 82 Barrio Los Libertadores en Saravena |
| 6- Publicación de los resultados de las evaluaciones | 30 de SEPTIEMBRE de 2020 | Pag. Web www.hospitaldelsaraare.gov.co |
| 7- Termino para presentar observaciones a la verificación de los requisitos habilitantes de las ofertas o termino para subsanar según corresponda. | Dentro del día hábiles siguientes al vencimiento del término para verificar los requisitos habilitantes de las ofertas 1 de octubre 2020. | Oficina de la Gerencia del Hospital ubicado en la calle 30 No. 19ª - 82 Barrio Los Libertadores en Saravena |
| 8. Término para dar respuesta a las observaciones presentadas a la verificación de los requisitos habilitantes | Dentro del día hábil siguientes a la fecha de vencimiento de la publicación del informe de | Cartelera de la Gerencia, del Hospital ubicado en la calle 30 No. 19ª - 82 Barrio Los Libertadores en Saravena, pag |

Invitación N° 048 de 2020 Página 46 de 53

| | | |
|---|---|--|
| de las ofertas y Comunicación de la aceptación de oferta. | evaluación de las ofertas 02 de octubre de 2020. | web www.hospitaldelsarare.gov.co |
| 9- Elaboración del contrato | Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de publicación del informe de evaluación de las ofertas o respuesta a las observaciones. | Cartelera de la Gerencia, del Hospital ubicado en la calle 30 No. 19ª - 82 Barrio Los Libertadores en Saravena |

Cualquier modificación a las fechas contenidas en esta cronología se efectuará y comunicará a los oferentes, mediante adendas suscritos por el Hospital del Sarare, Adenda que se publicará en la página web de la entidad

9. DOCUMENTOS

Las propuestas deberán contener los documentos que a continuación se relacionan. La omisión de aquellos necesarios para la comparación y ponderación de las propuestas, impedirá tenerla en cuenta para evaluación y posterior adjudicación.

9.1. Carta de presentación de la propuesta siguiendo el modelo que para tal efecto se suministra, debidamente firmada por el Representante legal si es persona jurídica o el propietario si es establecimiento de comercio o por la persona que se encuentre debidamente facultada. **VER ANEXO No. 1 – MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN.**

9.2. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio si se trata de persona jurídica, o Certificado de Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal si el proponente es persona natural o propietario de establecimiento de comercio, con fecha de expedición no superior a sesenta (60) días a la fecha de cierre de esta convocatoria. - **EN ORIGINAL-**

El objeto social de la firma proponente debe estar en concordancia con el objeto de la contratación.

Cuando el representante legal de la firma proponente de conformidad con el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, tenga limitada su capacidad para licitar o contratar, deberá acompañar la correspondiente autorización del órgano Directivo de la Sociedad.

Cuando se actúe en calidad de apoderado, deberá acreditarse tal condición teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 24 de la Ley 962 de 2005.

NOTA: La fecha de expedición de las certificaciones a que se refieren los numerales 8.2 y 8.3, no pueden ser superiores a 60 días calendario anteriores a la fecha de cierre de éste proceso.

9.2.1. Si se trata de consorcios o uniones temporales, los proponentes deberán anexar documento de constitución del mismo, donde indicaran si su participación es a título de consorcio o unión temporal y señalarán los términos, condiciones y porcentajes de participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la DTF. Así mismo deben indicar la designación de la persona que para todos los efectos los representará, señalando las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. También se establecerá la forma como se adoptarán las decisiones, en caso contrario, la Entidad se atendrá a lo decidido por el representante legal designado. Cuando el Representante Legal de las personas jurídicas que integren el Consorcio o

Invitación N° 048 de 2020 Página 47 de 53

Unión Temporal, de conformidad con el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio tenga limitada su capacidad para licitar o contratar, deberá acompañar la correspondiente autorización del órgano directivo, autorizándolo para estos fines.

9.3 PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL. Los proponentes deberán acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, si a ello hubiere lugar, **durante los seis (6) meses anteriores a la presentación de las propuestas**, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal si la sociedad cuenta con éste o por el representante legal. Igual obligación deberá cumplir y acreditar durante la ejecución del contrato si el proponente fuere favorecido, conforme a la Ley 828 de 2003 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En caso de Consorcio o Unión Temporal cada integrante deberá aportar dicha certificación. A la certificación expedida por el Revisor Fiscal o por el Representante Legal deberá anexarse los soportes de pago del SSS Integral.

9.4 DE LAS GARANTIAS. Para evaluar la suficiencia de las garantías y la previsión del riesgo, el oferente deberá constituir las garantías necesarias para la presentación de la propuesta y si fuere seleccionada, las necesarias para el cumplimiento de objeto del contrato y su normal desarrollo. Dichas garantías podrán otorgarse mediante pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías bancarias, pagares en blanco.

9.4.1 Garantía de Seriedad de la Propuesta: El oferente adjuntará a la propuesta, la garantía de seriedad de la misma expedida por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o por Entidad Bancaria, en original, a favor del Hospital del Sarare ESE., por valor equivalente **al 10% del valor total de la propuesta** sin centavos y con una vigencia de tres (3) meses, contados a partir de la fecha en que vence el término de presentación de las propuestas. Para el caso de los Consorcios y/o Uniones Temporales se deberá indicar el nombre del Consorcio y/o Unión Temporal, señalando además el nombre o razón social completos de cada uno de los integrantes del Consorcio y /o Unión Temporal. Adicionalmente anexar en **ORIGINAL** el comprobante de pago de la respectiva póliza.

La propuesta que resulte ganadora, deberá para legalizar el contrato aportar las pólizas de calidad y cumplimiento por un valor del 10% del valor del contrato cada una.

10. OFERTA ECONÓMICA: Con base en las cantidades definidas por la entidad, los proponentes deberán presentar adjunto a su propuesta el cuadro de presupuesto en idioma español y en pesos colombianos, indicando el precio unitario **sin centavos** antes de liquidar el IVA, discriminando este impuesto por separado según corresponda y teniendo en cuenta las exenciones que aplique.

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

El valor ofertado por parte de los proponentes, debe incluir todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, de la suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden por cuenta del contratista.

NOTA: El Cuadro de Presupuesto por ser un documento necesario para la comparación de las propuestas es considerado de estricto cumplimiento y no podrá ser subsanado en ningún caso.

11. CERTIFICADO DE VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS: expedido por la Junta Central de Contadores, del Contador Público y del Revisor Fiscal que hayan suscrito los estados financieros aportados, así como copia de la tarjeta profesional y documento de identidad legibles,

Invitación N° 048 de 2020 Página 48 de 53

de conformidad con la circular externa 045 del 15 de diciembre de 2005. (No Obligatorio para presentar la propuesta, pero indispensable previo a la suscripción del contrato). **NOTA: Este deberá presentarse fotocopia legible.**

12. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO. Anexar fotocopia legible del Registro Único Tributario.

13. PROPUESTA TÉCNICA: El proponente debe presentar su oferta técnica atendiendo la totalidad de las especificaciones técnicas y cantidades establecidas, así como los demás requerimientos, condiciones, presupuesto, y garantías mencionados en el presente documento.

El proponente debe anexar los documentos relacionados a continuación, organizados y foliados así:

a. Certificaciones de experiencia (mínimo DOS), expedidas por empresas privadas, entidades públicas o personas contratantes, nacionales o extranjeras, con los cuales el proponente haya tenido vínculos comerciales, cuyo objeto sea igual al del presente proceso. Para contratos suscritos y ejecutados entre el 1 de enero de 2010 y la fecha de presentación de la propuesta, la sumatoria del valor en ejecución o ejecutado y certificado debe superar el 60% del valor total del presupuesto estimado para éste proceso. Estas certificaciones deben tener como mínimo la siguiente información certificada:

Objeto, valor, fecha de suscripción, fecha de terminación ó estado de ejecución y concepto sobre el cumplimiento de los contratos certificados.

En caso de contratos en ejecución, se tomará la fecha de legalización del contrato hasta la fecha de expedición de la certificación.

Cuando el proponente sea un CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, serán válidas las certificaciones de contratos donde el contratista sea cualquiera de los integrantes del consorcio o unión temporal constituidos para esta contratación.

De las anteriores certificaciones se debe expedir una por cada contrato ejecutado. **No se tendrá en cuenta para la evaluación fotocopias de contratos ni facturas** cuando no estén acompañadas de la respectiva certificación de cumplimiento, excepto para aquellas certificaciones que sean expedidas por el HOSPITAL, caso en el cual se acepta solamente la copia del contrato. En caso de presentar certificaciones en dólares, se tendrá en cuenta el tipo de cambio a la fecha en que se celebró el contrato certificado.

b. Requisitos que deben cumplir las certificaciones:

Si el objeto del contrato consignado en la certificación no es igual o similar al solicitado, dicha experiencia no será tomada en cuenta para efectos de evaluación y calificación. Cuando el valor de las certificaciones no supere el 60% del valor total del presupuesto asignado para este proceso, no serán tomadas en cuenta. En caso que la certificación sea expedida por una entidad estatal y no contenga la totalidad de la información solicitada, se deberá adjuntar copia del acta de liquidación, recibo final a satisfacción del contrato o cualquier otro documento que haga parte de la ejecución del contrato debidamente suscrito. No se tendrán en cuenta para evaluación de la experiencia del proponente las copias de contratos, actas de iniciación o cualquier otro documento, cuando estos no estén acompañados de su respectiva certificación.

En caso que el proponente sea consorcio o unión temporal, serán válidas las certificaciones de contratos donde el Contratista sea cualquiera de los integrantes del consorcio o unión temporal constituida para esta contratación, cada integrante deberá informar su experiencia por separado. Cuando los integrantes del consorcio o unión temporal presenten la misma certificación por separado, de contratos realizados en

Invitación N° 048 de 2020 Página 49 de 53

consorcios o uniones temporales anteriores en las cuales hayan participado juntos, sólo se tendrá en cuenta la experiencia acreditada para uno solo de los integrantes.

Para las certificaciones de los contratos ejecutados o en ejecución realizados en Consorcios o Uniones temporales, estas deberán relacionar a cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, si la Certificación no contiene esta información el proponente podrá complementarla mediante la presentación del acta de constitución del Consorcio o Unión Temporal, contrato de obra o cualquier otro documento que lo indique.

Las certificaciones de experiencia son documentos de estricto cumplimiento necesarios para el estudio de las propuestas, por lo cual no se permitirá adicionar nuevas certificaciones a las adjuntas a la propuesta, sin embargo, el comité técnico evaluador puede solicitar las aclaraciones que estime conveniente sobre las certificaciones aportadas.

14. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del proponente o su Representante legal.

15. Registro de proponentes con no más de 45 días de expedido el certificado.

16. Índice de la propuesta.

17. Número Mínimo de Participantes

El número mínimo de participantes hábiles para no declarar desierta la invitación es de uno (1). Se entiende por participante hábil quien no esté incurso en las causales de inhabilidades e incompatibilidades contempladas en la Constitución y la Ley, ajustándose a los términos de referencia.

El proponente deberá afirmar, bajo juramento, que se entiende prestado con la suscripción de la carta de presentación de la propuesta, que ni él ni la sociedad que representa se hallan incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad y demás prohibiciones previstas en las disposiciones legales vigentes.

1.- Los sobres que contengan la oferta se entregarán **sellados y rotulados** con el nombre del proponente, dirección, teléfono y fax, rotulados así:

| |
|---|
| Señores: HOSPITAL DEL SARARES E.S.E Calle 30. No.19A -82 Ciudad. Referencia: INVITACIÓN PUBLICA N. |
|---|

PROPONENTE, DIRECCIÓN, TELEFONO, FAX, DIRECCIÓN

18. EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA

| Crterios de evaluación | Evaluador | ADMISIBLE/NOADMISIBLE |
|---------------------------|------------------|-----------------------|
| Evaluación Jurídica | Oficina jurídica | ADMISIBLE/NOADMISIBLE |
| Evaluación de experiencia | Comité | ADMISIBLE/NOADMISIBLE |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Aspectos Técnicos comité | Puntuación 400 |
|---------------------------------|-----------------------|

Invitación N° 048 de 2020 Página 50 de 53

| | |
|---|--------------------|
| Menores deducibles en los Riesgo a amparados | 200 |
| Mayor termino de vigencia de los amparos | 200 |
| TOTAL | 1000 Puntos |

18. EVALUACION JURÍDICA (ADMITIDA NO ADMITIDA)

Esta evaluación no tendrá puntuación el cumplimiento de los requisitos de orden jurídico dará el concepto de admitida no admitida.

19 CAPACIDAD FINANCIERA (ADMITIDA/ NO ADMITIDA)

La evaluación de la capacidad financiera se hará de conformidad con el procedimiento para el análisis de la capacidad financiera en los procesos de contratación de la ESE Hospital del Sarare y será realizada por la coordinación contable. Para la evaluación se tendrán en cuenta los indicadores financieros, inmersos en el registro de proponentes relacionados a continuación:

19. CAPACIDAD FINANCIERA

19.1 INDICE DE LIQUIDEZ (veces)= Activo Corriente / Pasivo Corriente

19.2 RENTABILIDAD DE PATRIMONIO: UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL /PATRIMONIO * 100

19.3 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL / ACTIVOS TOTALES * 100

Para pasar a la etapa de evaluación técnica los indicadores arriba descritos deben cumplir con los siguientes parámetros:

Liquidez: Mínimo 2

Rentabilidad de patrimonio igual o mayor a 7%

Rentabilidad del activo igual o mayor a 2%

LA EVALUACIÓN FINANCIERA NO TENDRÁ CALIFICACIÓN Y SE EVALUARÁ COMO ADMITIDA NO ADMITIDA

20. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE SE EVALUARÁ COMO ADMISIBLE / NO ADMISIBLE.

Esta evaluación no tendrá puntuación el cumplimiento de la experiencia dará admisibilidad o no a la propuesta y se hará de la siguiente manera.

Debe presentar mínimo dos (2) Certificaciones de Experiencia.

Admisible: Cuando las certificaciones para la acreditación de experiencia del proponente superen el 60% del valor total del presupuesto asignado para este proceso.

No Admisible: Cuando las certificaciones para la acreditación de experiencia del proponente NO superen el 60% del valor total del presupuesto asignado para este proceso o presente un número de certificaciones menor al solicitado.

Invitación N° 048 de 2020 Página 51 de 53

Certificaciones expedidas por empresas privadas, entidades públicas o personas contratantes, nacionales o extranjeras, con los cuales el proponente haya tenido vínculos comerciales, cuyo objeto sea igual al del presente proceso, para lo cual se tendrán en cuenta contratos suscritos y ejecutados entre el 1 de enero de 2010 y la fecha de presentación de la propuesta, la sumatoria del valor en ejecución o ejecutado y certificado debe superar el 60% del valor total del presupuesto estimado para éste proceso. Estas certificaciones deben tener como mínimo la siguiente información certificada:

Objeto, valor, fecha de suscripción, fecha de terminación o estado de ejecución y concepto sobre el cumplimiento del ó los contratos certificados.

En caso de contratos en ejecución, se tomará la fecha de legalización del contrato hasta la fecha de expedición de la certificación.

21. EVALUACIÓN ECONOMICA. PRECIO (600 PUNTOS).

Para la evaluación de este factor se tendrá en cuenta lo siguiente:

El análisis del precio no deberá superar el valor del presupuesto oficial. La propuesta que presente el menor precio tendrá un máximo de 600 puntos y para las demás propuestas se determinara de acuerdo con la siguiente equivalencia:

$$\text{PUNTAJE} = \frac{\text{MENOR PRECIO OFRECIDO}}{\text{PRECIO DE LA PROPUESTA EN ESTUDIO}} \times 600$$

22 CRITERIOS DE DESEMPATE.

En caso de presentarse un empate en la calificación de dos (2) o más oferentes, la E.S.E HOSPITAL DEL SARARE, seleccionará al oferente que acumule el mayor puntaje establecido en el numeral 15 EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA, de persistir el empate, se seleccionará al proponente que acredite mayor puntaje en la evaluación técnica, por ultimo si persiste la paridad se acudirá a un sorteo que será reglamentado previamente a su realización.

EN EL CASO DE CONSORCIO Y DE UNIONES TEMPORALES

- De acuerdo con el artículo 4 del Decreto 856/94, cada uno de los miembros o partícipes de consorcios o unión temporal deberá estar inscrito en el Registro Único de Proponentes. La clasificación en las especialidades y grupos requeridos será la sumatoria de los miembros del Consorcio o Unión Temporal.
- En el documento de constitución debe indicarse si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal y las reglas básicas que regulen las relaciones entre sus integrantes. Si se trata de Unión Temporal deberán indicarse además de los términos y extensión (actividades y porcentajes) de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del HOSPITAL DEL SARARE..
- La duración del Consorcio o de la Unión, que deberá ser por un lapso comprendido entre el cierre de la convocatoria y la liquidación del contrato. - La designación de la persona que tendrá la representación legal del consorcio o de la Unión Temporal, indicando expresamente sus facultades.
- La capacidad de contratación disponible igual o superior a la cifra en SMMLV estipulada en los términos de referencia será la suma de las capacidades de contratación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.

Invitación N° 048 de 2020 Página 52 de 53

- No encontrarse incurso dentro de alguna de las causales de inhabilidad o
- incompatibilidad para contratar a que se refieren la Constitución Política, los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y normas concordantes. El proponente declarará en la Carta de Presentación de la propuesta que no se encuentra dentro de dichas inhabilidades e incompatibilidades.
- El Proponente deberá elaborar la propuesta de acuerdo con lo establecido en los pliegos de condiciones y anexar la documentación exigida.

23. DECLARACIÓN DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA

Cuando ninguna de las propuestas presentadas se ajuste a las exigencias y requerimientos realizados en este Pliego de Condiciones, por motivos o causas que impidan la selección objetiva, o en general, cuando falte voluntad de participación, el presente proceso de Invitación Pública será declarado desierto. La declaratoria de desierto del presente proceso contractual se hará a través de acto administrativo debidamente motivado.

24. Norma aplicable a las entidades sin ánimo de lucro lo preceptuado en el Decreto 092/2017, la constitución Nacional y las demás normas aplicables que no sean contrarias a la ley.

La entidad sin ánimo de lucro es de reconocida idoneidad cuando es adecuada y apropiada para desarrollar las actividades que son objeto del Proceso de Contratación y cuenta con experiencia en el objeto a contratar. En consecuencia, el objeto estatutario de la entidad sin ánimo de lucro le deberá permitir a esta desarrollar el objeto del Proceso de Contratación que adelantará la Entidad Estatal.

25. ADJUDICACIÓN

Se adjudicará al proponente que cumpla con todos y cada uno de los requisitos habilitantes y que obtenga en los factores ponderables.



CARLOS ALBERTO SANCHEZ ARANGO
Gerente

Invitación N° 048 de 2020 Página 53 de 53

INVITACION PUBLICA No. ____
Ciudad y Fecha

Señores
HOSPITAL DEL SARARE
E. S. E.
REF: MANIFESTACION DE INTERES Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA A LA
INVITACION PUBLICA No. ____

OBJETO: xxxxxxxxxxxx

El(los) suscrito(s) obrando en nombre propio y/o en representación de _____(nombre del proponente) de acuerdo con la Invitación Pública propia del procedimiento de selección para la celebración de Contratos, y los demás documentos que la integran, pongo a consideración la siguiente propuesta técnica y económica para participar en la invitación pública No. ____.

El(los) suscrito(s) se compromete(n) en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación del contrato a firmarlo y presentar todos los documentos correspondientes a su ejecución y Legalización dentro del plazo establecido. El(los) suscrito(s) declara(n):

1. Que ninguna persona o entidad distinta de las aquí nombradas tiene interés en esta propuesta ni en el contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por consiguiente solo compromete al (a los) firmante(s).
2. Que conoce(n) la Invitación Pública y que acepta(n) todos los requisitos en ellos exigidos y en caso de adjudicación se somete(n) a la normatividad y a las reglamentaciones vigentes para el desarrollo del objeto contractual.
3. Que no nos hallamos incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley y que no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
4. Que no tenemos sanción vigente impuesta por ninguna entidad oficial anteriores a la fecha de presentación de la presente propuesta (o en su defecto indicar el nombre de cada entidad).
5. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías individuales y colectivas requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los términos señalados para ello.
6. Que como contratista me comprometo con el contratante a mantenerlo libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas, dependientes o asociados.

Manifiesto mi interés de participar en el presente proceso de selección para la celebración de contratos, referente a la Invitación Pública No. ____.

Atentamente,

(Nombre del Proponente o Representante Legal)
(Cedula de Ciudadanía o N I T) Dirección:
Teléfono:
Correo Electrónico: